

# 毒

## 性中藥常識

毒性中藥的藥性十分強烈，並含有毒成分，若藥量稍不當或誤服，即可引致中毒，甚至死亡。其中31種毒性較強的中藥材已列入《中醫藥條例》附表1。

### 《中醫藥條例》附表1中藥材—植物類

植物類				
山豆根	生千金子	生川烏	生天仙子	生天南星
生巴豆	生半夏	生甘遂	生附子	生白附子 (天南星、白附子)
生狼毒	生草烏	生馬錢子	生藤黃	洋金花
雲上一枝蒿	鬼臼 (秋三七、八角蓮)	鬧羊花		



洋金花



生馬錢子



衛生署

# 毒

# 性中藥常識

《中醫藥條例》附表1中藥材—礦物類和動物類

## 礦物類



## 動物類



砒霜



斑蝥



衛生署

# 毒性中藥常識

## 使用毒性中藥注意事項

- 《中醫藥條例》附表1列明的31種毒性中藥，須經註冊中醫處方才可購買



- 必須遵從中醫指示的煎煮和使用方法

- 如發現有中藥中毒情況，應盡快求醫



衛生署

# 急性中藥中毒

## 急性中藥中毒



- 消化系統症狀，例如噁心嘔吐、燒灼樣腹痛、腹瀉、甚至嘔血、大便出血等

- 呼吸系統症狀，例如呼吸困難、口唇青紫等



- 循環系統症狀，例如感到胸悶、心慌、心跳不規則等



衛生署

# 毒

## 性中藥常識

### 急性中藥中毒



- 神經系統症狀，例如感到頭暈頭痛、口舌四肢和身體麻木、視聽模糊，甚至昏迷、癱瘓等

- 泌尿系統症狀，例如尿痛、血尿、水腫等



### 慢性中藥中毒

- 可能引致貧血、肝臟或腎臟損傷等



衛生署