

安全使用含烏頭類生物鹼中藥材

製草烏

含烏頭類生物鹼的中藥材，例如川烏、草烏、附子等，主要功效是祛風除濕，溫經止痛。可用於風寒濕痺、關節疼痛、心腹冷痛、寒疝作痛等。

烏頭類生物鹼也是一類有毒性的化學成分，例如烏頭鹼(aconitine)、次烏頭鹼(hypaconitine)和中烏頭鹼(mesaconitine)等；故此，這類藥材若使用不當，容易引致中毒，甚至危及生命。

所以，中醫師在處方這類中藥時應參照有關的中藥文獻，包括藥典等。市民亦必須遵從中醫師的指示煎煮及服用，切不可自行配藥服食或輕信坊間流傳的藥方。市民如服用中藥材後感到不適，應盡快求醫。

屬於《中醫藥條例》附表I的含烏頭類生物鹼中藥材：

生附子



1cm

生附子



1cm

生草烏



1cm

生川烏



1cm

雪上一枝蒿



衛生署

安全使用含烏頭類生物鹼中藥材

生附子

生草烏

中毒症狀

初起口舌、四肢或全身發麻，頭暈、神志不清、噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉、流涎；繼則四肢陣發性抽搐、呼吸困難、心悸氣短、心律紊亂、血壓下降、面色蒼白、四肢厥冷及昏迷等，最終可因心臟麻痺而死亡。

使用注意

- 藥材必須經適當炮製後使用。
- 根據病情，嚴格控制劑量。
- 須先煎及久煎。
- 配伍甘草、生薑、白芍等可降低毒性。
- 不宜與貝母類、瓜萸類、半夏、天花粉、白及、白蘞等同用。
- 孕婦禁用，陰虛陽盛者忌服。
- 服藥時不宜飲酒。

屬於《中醫藥條例》附表2的含烏頭類生物鹼中藥材：



製附子(鹽附子)



製附子(黑順片)



製附子(白附片)



製川烏



製草烏

