



1

如何辨別 「川貝母」與「平貝母」

衛生署中醫藥規管辦公室

引言

- 衛生署曾發現市面上中藥材湯包的包裝上將「平貝母」標示為「川貝母」。
- 「川貝母」（別名川貝）與「平貝母」均屬《中醫藥條例》（第549章）附表2中藥材，但非同一品種的植物，現透過介紹兩者的來源、性狀及功效等，以辨別「川貝母」與「平貝母」。

川貝母

3

來源：百合科植物

川貝母 *Fritillaria cirrhosa* D. Don、暗紫貝母 *Fritillaria unibracteata* Hsiao et K. C. Hsia、甘肅貝母 *Fritillaria przewalskii* Maxim.、梭砂貝母 *Fritillaria delavayi* Franch.、太白貝母 *Fritillaria taipaiensis* P. Y. Li或瓦布貝母 *Fritillaria unibracteata* Hsiao et K. C. Hsia var. *wabuensis* (S. Y. Tang et S. C. Yue) Z. D. Liu, S. Wang et S. C. Chen

的乾燥鱗莖



川貝母的性狀

4

形狀	類圓錐形或近球形，高0.3~0.8cm，直徑0.3~0.9cm
表面	類白色。外層鱗葉2瓣，大小懸殊，大瓣緊抱小瓣，未抱部分呈新月形，習稱“懷中抱月”
頂部	閉合，內有類圓柱形、頂端稍尖的心芽和小鱗葉1~2枚，先端鈍圓或稍尖
底部	平，微凹入，中心有1灰褐色的鱗莖盤，偶有殘存鬚根
質地	質硬而脆
斷面	白色，富粉性
氣味	氣微，味微苦



(川貝母放大圖)

平貝母

5

來源：百合科植物

平貝母 *Fritillaria ussuriensis* Maxim.

的乾燥鱗莖



平貝母的性狀

6

形狀	扁球形，高0.5~1cm，直徑0.6~2cm
表面	黃白色至淺棕色，外層鱗葉2瓣，肥厚，大小相近或一片稍大抱合
頂部	略平或微凹入，常稍開裂；中央鱗片小
質地	質堅實而脆
斷面	粉性
氣味	氣微，味苦




外層鱗葉2瓣，大小相近

外層鱗葉2瓣，一片稍大抱合

(平貝母放大圖)

川貝母與平貝母的性狀對比


藥名	川貝母	平貝母
形狀	類圓錐形或近球形	扁球形
表面	類白色。外層鱗葉2瓣，大小懸殊，大瓣緊抱小瓣，未抱部分呈新月形，習稱“懷中抱月”	黃白色至淺棕色，外層鱗葉2瓣，肥厚，大小相近或一片稍大抱合
頂部	閉合，內有類圓柱形、頂端稍尖的心芽和小鱗葉1~2枚，先端鈍圓或稍尖	略平或微凹入，常稍開裂；中央鱗片小



先端稍尖
懷中抱月

平，微凹入

(川貝母放大圖)



外層鱗葉2瓣，大小相近

外層鱗葉2瓣，一片稍大抱合

(平貝母放大圖)

川貝母與平貝母的功效對比

藥名	川貝母	平貝母
功能	清熱潤肺，化痰止咳，散結消癰	清熱潤肺，化痰止咳
主治	肺熱燥咳，乾咳少痰，陰虛勞嗽，痰中帶血，癰癤，乳癰，肺癰	肺熱燥咳，乾咳少痰，陰虛勞嗽，咳痰帶血
用法用量	3~10g；研粉沖服，一次1~2g	3~9g；研粉沖服，一次1~2g