提防中藥烏頭類生物鹼中毒

衞生署近日接獲一宗由醫院管理局呈報的有關烏頭類生物鹼中毒的確診個案。該個案病人曾獲大埔一表列中醫師配發中藥材製草烏及製川烏,並於大埔一持牌中藥零售商配藥。病人接受治療後,現已出院。是次中毒事件懷疑可能與服用過量的製草烏及製川烏有關。調查發現,該中藥零售商並無其他中藥材受到烏頭類生物鹼污染;而據該中醫師提供的資料,最近並無其他病人獲其處方製草烏及製川烏。

製草烏及製川烏是含烏頭類生物鹼的毒性中藥材,有止痛功能。兩者都須經長時間的煎煮後方可安全作內服使用,如服用過量會引致口部及四肢麻痺、頭暈、噁心、嘔吐、腹瀉、脈搏減弱、呼吸困難等;嚴重者可導致死亡

衛生署提醒中醫師在處方中藥時應參照有關的中藥材標準。市民在預備及服用中 藥時必須遵從中醫師的指示;如在服用中藥後感到不適,應盡快求醫。

此個案已轉介香港中醫藥管理委員會考慮對該中醫師作出紀律處分。

衞生署中醫藥事務部 2012 年 11 月 12 日