

有關修訂本港中藥材有害殘留物限量標準及相關執行方案

《中華人民共和國藥典》(下稱《中國藥典》)2020年版已於2020年7月公布，而相關標準亦於同年12月30日正式實施。為進一步保障公眾健康，香港中醫藥管理委員會(下稱管委會)轄下中藥組成立「修訂香港中藥材重金屬及有毒元素、農藥殘留量限量標準及制訂霉菌毒素限量標準工作小組」(下稱工作小組)，以《中國藥典》2020年版為基礎，全面審視本地中藥材中有害殘留物的規管要求。經廣泛諮詢及考慮中藥業界、檢測業界及中醫藥學術界的意見後，中藥組於2021年12月15日採納工作小組的建議，通過修訂本港中藥材有害殘留物限量標準及相關執行方案，以分階段及循序漸進形式推行黃曲霉毒素、重金屬及有毒元素、農藥殘留量限量標準相關的修訂。有關修訂的實施日期及相關有害殘留物限量標準詳見下文。

有關修訂本港中藥材有害殘留物限量標準的實施時間表

	黃曲霉毒素	重金屬及有毒元素	農藥殘留量
2021 年 12 月	中藥組公布最終的標準及相關推行時間表		
2021 年 12 月 31 日	廢除管委會對《條例》附表內動物類及礦物類中藥材的農藥殘留量限量要求		
2021 年 12 月 至 2022 年 12 月	業界適應期 (一年)	透過市場監察機制，加強抽驗 17 種指定中藥材，以評估市面流通的有關中藥材達至修訂標準的狀況，並適時匯報中藥組 業界適應期 (兩年)	業界適應期及檢測界開發和驗證測試方法緩衝期 (三年)
2022 年 12 月 31 日		執行附表內 17 種指定中藥材新增的黃曲霉毒素限量標準	
2023 年 12 月 31 日		執行附表內 17 種指定中藥材經修訂後的重金屬及有毒元素限量標準	執行修訂後的農藥殘留量限量標準(適用於附表內 542 種中藥材)
2024 年 12 月 31 日			西洋參的滴滴涕農藥殘留量限量標準修訂為每公斤 0.2 毫克
2026 年 12 月 31 日			西洋參的滴滴涕農藥殘留量限量標準修訂為每公斤 0.1 毫克
2028 年 12 月 31 日			

有關修訂本港中藥材有害殘留物限量標準的執行方案

(一) 黃曲霉毒素

- 參考《中國藥典》(2020年版)的標準，為《條例》附表內17種中藥材(即檳榔、決明子、水蛭、肉豆蔻、僵蠶、桃仁、柏子仁、遠志、使君子、蜈蚣、全蠍、胖大海、延胡索、土鱉蟲、九香蟲、蜂房及生馬錢子)制定黃曲霉毒素限量標準。限量標準詳情如下—

中藥材名稱 (中藥材英文名稱)		黃曲霉毒素 B ₁ 限量標準* (微克／公斤)	總黃曲霉毒素* (B ₁ 、B ₂ 、G ₁ 及 G ₂) 限量標準* (微克／公斤)
1	檳榔 (Semen Arecae)	5	10
2	決明子 (Semen Cassiae)	5	10
3	水蛭 (Hirudo)	5	10
4	肉豆蔻 (Semen Myristicae)	5	10
5	僵蠶 (Bombyx Batryticatus)	5	10
6	桃仁 (Semen Persicae)	5	10
7	柏子仁 (Semen Platycladi)	5	10
8	遠志 (Radix Polygalae)	5	10
9	使君子 (Fructus Quisqualis)	5	10
10	蜈蚣 (Scolopendra)	5	10
11	全蠍 (Scorpio)	5	10
12	胖大海 (Semen Sterculiae Lychnophorae)	5	10
13	延胡索 (Rhizoma Corydalidis)	5	10
14	土鱉蟲 (Eupolyphaga seu Steleophaga)	5	10
15	九香蟲 (Aspongopus)	5	10
16	蜂房 (Nidus Vespa)	5	10

中藥材名稱 (中藥材英文名稱)		黃曲霉毒素 B ₁ 限量標準* (微克／公斤)	總黃曲霉毒素* (B ₁ 、B ₂ 、G ₁ 及 G ₂) 限量標準* (微克／公斤)
17	生馬錢子 (Unprocessed Semen Strychni)	5	10

* 參考《中國藥典》(2020年版)，以上黃曲霉毒素限量標準是以中藥材樣本被檢出的黃曲霉毒素含量計算。

- 正式執行黃曲霉毒素限量標準的實施日期為2022年12月31日。

(二) 重金屬及有毒元素

- 參考《中國藥典》(2020年版)的標準，在管委會現時為中藥材制定重金屬及有毒元素限量的通用標準的基礎上就17種《條例》附表中藥材作出修訂：
 - 修訂14種附表中藥材(即人參、三七、山茱萸、丹參、水蛭、白芍、西洋參、阿膠、桃仁、蛤殼、黃芪、黃精、當歸及葛根)的砷、鎘、鉛及汞限量標準；
 - 修訂1種附表中藥材(即冬蟲夏草)的鎘、鉛及汞限量標準；
 - 修訂1種附表中藥材(即玄明粉)的砷限量標準；以及
 - 制定2種附表中藥材(即玄明粉及煅石膏)的總重金屬限量標準。

就17種指定中藥材的重金屬及有毒元素限量標準

中藥材名稱 (中藥材英文名稱)	總重金屬 限量標準 ^{註1} (毫克／公斤)	個別重金屬及有毒元素 限量標準 ^{註1} (毫克／公斤)			
		砷	鎘	鉛	汞
1 人參 (Radix Ginseng)	-	2	1	5	0.2
2 三七 (Radix Notoginseng)	-	2	1	5	0.2
3 山茱萸 (Fructus Corni)	-	2	1	5	0.2
4 丹參 (Radix Salviae Miltiorrhizae)	-	2	1	5	0.2
5 水蛭 (Hirudo)	-	5	1	10	1
6 白芍 (Radix Paeoniae Alba)	-	2	1	5	0.2
7 西洋參 (Radix Panacis Quinquefolii)	-	2	1	5	0.2
8 阿膠 (Colla Corii Asini)	-	2	0.3	5	0.2
9 桃仁 (Semen Persicae)	-	2	1	5	0.2

中藥材名稱 (中藥材英文名稱)		總重金屬 限量標準 ^{註 1} (毫克／公斤)	個別重金屬及有毒元素 限量標準 ^{註 1} (毫克／公斤)			
			砷	鎘	鉛	汞
10	蛤殼 (Concha Meretricis seu Cyclinae)	-	2	0.3	5	0.2
11	黃芪 (Radix Astragali)	-	2	1	5	0.2
12	黃精 (Rhizoma Polygonati)	-	2	1	5	0.2
13	當歸 (Radix Angelicae Sinensis)	-	2	1	5	0.2
14	葛根 (Radix Puerariae)	-	2	1	5	0.2
15	冬蟲夏草 (Cordyceps)	-	每日 1,500 微克	1	5	0.2
16	玄明粉 (Natrii Sulfas Exsiccatus)	20	20	每劑 3,500 微克	每日 179 微克	每日 36 微克
17	煅石膏 (Gypsum Fibrosum Preparata)	10	每日 1,500 微克	每劑 3,500 微克	每日 179 微克	每日 36 微克

- 就上表第 1-14 種指定中藥材的重金屬及有毒元素限量標準，以中藥材樣本被檢出重金屬及有毒元素含量計算。第 1-14 種指定中藥材不得超出上述表內相關限量標準。
 - 就上表「冬蟲夏草」之鎘、鉛及汞的限量標準，以中藥材樣本被檢出的鎘、鉛及汞含量計算，其含量不得超出上述表內為「冬蟲夏草」制定的相關限量標準。而「冬蟲夏草」制定砷的限量標準，是以中藥材樣本經煎煮後之藥湯^{註 2}被檢出砷含量計算，其含量不得超出管委會現有的砷限量標準，即每日上限 1,500 微克。
 - 就上表「玄明粉」之總重金屬及砷的限量標準，參考最新版《中國藥典》之相關標準，以中藥材樣本被檢出的總重金屬及砷含量計算，其含量不得超出上述表內為「玄明粉」制定相關限量標準。而「玄明粉」制定鎘、鉛及汞的限量標準，是以中藥材樣本經煎煮後之藥湯被檢出鎘、鉛及汞含量計算，其含量不得超出管委會現有的相關限量標準，即鎘，每劑上限 3,500 微克；鉛，每日上限 179 微克；汞，每日上限 36 微克。
 - 就上表「煅石膏」之總重金屬的限量標準，參考最新版《中國藥典》之相關標準，以中藥材樣本被檢出的總重金屬含量計算，其含量不得超出上述表內為「煅石膏」制定總重金屬限量標準。而「煅石膏」制定砷、鎘、鉛及汞的限量標準，是以中藥材樣本經煎煮後之藥湯被檢出砷、鎘、鉛及汞含量計算，其含量不得超出管委會現有的相關限量標準，即砷，每日上限 1,500 微克；鎘，每劑上限 3,500 微克；鉛，每日上限 179 微克；汞，每日上限 36 微克。
- 除以上 17 種《條例》附表中藥材外，其餘 588 種《條例》附表中藥材會繼續沿用現有管委會的重金屬及有毒元素限量標準，是以中藥材樣本經煎煮後之藥湯被檢出重金屬及有毒元素含量(註 2)，換算至每日或每劑的最高服用量計算。如中藥材並非源於含重金屬或有毒元素成分的礦物物料，則不得超出下表內所示上限。

重金屬及有毒元素 中文名稱（英文名稱）	上限（服量計）
砷 (Arsenic)	每日 1,500 微克
鎘 (Cadmium)	每劑 3,500 微克
鉛 (Lead)	每日 179 微克
汞 (Mercury)	每日 36 微克

註 1：中藥材重金屬及有毒元素限量標準是以中藥材樣本被檢出的重金屬及有毒元素含量計算。

註 2：一般而言，煎煮製備程序如下：

- i. 精密稱取中藥材 20 克。
- ii. 加 200 毫升水。
- iii. 調較溫度設定至最高加熱樣品，待水沸騰後，把溫度設定改至正中維持微沸 20 分鐘。如有需要，煎煮期間可加滾水以防止涸乾。
- iv. 趁樣品仍熱時過濾以收集藥液為藥液 A，讓藥液 A 冷卻至室溫。加 150 毫升水於藥渣，調較溫度設定至正中維持微沸 20 分鐘。如有需要，可加滾水以防止涸乾。
- v. 趁樣品仍熱時過濾以收集藥液為藥液 B，讓藥液 B 冷卻至室溫。
- vi. 混合藥液 A 和藥液 B，加水至 200 毫升成湯藥樣品。
- vii. 精密抽取 20 毫升或合適容量的湯藥樣品，進行重金屬及有毒元素檢定。

- 正式執行重金屬及有毒元素標準的實施日期為 2023 年 12 月 31 日。

(三) 農藥殘留

- 廢除現時管委會對《條例》附表內中動物類及礦物類中藥材的農藥殘留量限量要求，生效日期為 2021 年 12 月 31 日。
- 自 2024 年 12 月 31 起，採納《中國藥典》(2020 年版) 農藥殘留量限量通用標準以規管《條例》附表內的植物類中藥材（詳見附錄）：
 - (1)除另有規定外，不得檢出 33 類共 55 項農藥；
 - (2)現行管委會制定的農藥殘留量限量標準的農藥名單中，未有被《中國藥典》(2020 年版) 採納為通用標準的農藥，將會繼續沿用於規管《條例》附表內植物類中藥材（16 類共 21 項農藥）。
- 分兩階段實施西洋參的滴滴涕殘留量限量標準，第一階段（即 2026 年 12 月 31 日）先修訂為每公斤 0.2 毫克（即《中國藥典》(2015 年版) 的限量標準），第二階段（即 2028 年 12 月 31 日）才進一步修訂為每公斤 0.1 毫克（即《中國藥典》(2020 年版) 的限量標準）。

(1) 33 類共 55 項農藥化驗項目及殘留量限量標準（按《中國藥典》
2020 年版）

編號	名稱	殘留物／測試範圍	最高殘留量* (毫克／公斤)
1	甲胺磷	甲胺磷	0.05
2	甲基對硫磷	甲基對硫磷	0.02
3	對硫磷	對硫磷	0.02
4	久效磷	久效磷	0.03
5	磷胺	磷胺	0.05
6	六六六	α -六六六、 β -六六六、 γ -六六六 (Lindane) 和 δ -六六六之和，以 六六六表示	0.1
7	滴滴涕	4,4'-滴滴涕、2,4'-滴滴涕、4,4'-滴 滴伊、4,4'-滴滴滴之和，以滴滴 涕表示	0.1
8	殺蟲脒	殺蟲脒	0.02
9	除草醚	除草醚	0.05
10	艾氏劑	艾氏劑	0.05
11	狄氏劑	狄氏劑	0.05
12	苯線磷	苯線磷及其氧類似物（碸、亞 碸）之和， 以苯線磷表示	0.02
13	地蟲硫磷	地蟲硫磷	0.02
14	硫線磷	硫線磷	0.02
15	蠅毒磷	蠅毒磷	0.05
16	治螟磷	治螟磷	0.02
17	特丁硫磷	特丁硫磷及其氧類似物（碸、亞 碸）之和，以特丁硫磷表示	0.02
18	氯磺隆	氯磺隆	0.05
19	胺苯磺隆	胺苯磺隆	0.05
20	甲磺隆	甲磺隆	0.05
21	甲拌磷	甲拌磷及其氧類似物（碸、亞 碸）之和， 以甲拌磷表示	0.02
22	甲基異柳磷	甲基異柳磷	0.02
23	內吸磷	<i>O</i> -異構體與 <i>S</i> -異構體之和，以內 吸磷表示	0.02
24	克百威	克百威及 3-羥基克百威之和，以 克百威表示	0.05
25	涕滅威	涕滅威及其氧類似物（碸、亞 碸）之和，以涕滅威表示	0.1
26	滅線磷	滅線磷	0.02

編號	名稱	殘留物／測試範圍	最高殘留量* (毫克／公斤)
27	氯唑磷	氯唑磷	0.01
28	水胺硫磷	水胺硫磷	0.05
29	硫丹	α -硫丹和 β -硫丹及硫丹硫酸酯之和，以硫丹表示	0.05
30	氟蟲腈	氟蟲腈、氟甲腈、氟蟲腈銼與氟蟲腈亞銼之和，以氟蟲腈表示	0.02
31	三氯殺蟎醇	o,p' -異構體與 p,p' -異構體之和，以三氯殺蟎醇表示	0.2
32	硫環磷	硫環磷	0.03
33	甲基硫環磷	甲基硫環磷	0.03

* 參考《中國藥典》(2020年版)，以上中藥材農藥殘留量是以中藥材樣本被檢出的農藥含量計算。

(2) 植物類中藥材的其餘農藥殘留量限量標準(16類共21項農藥)

(i) 對有機氯農藥的化驗項目及殘留量限量標準

編號	名稱	測試範圍	最高殘留量 [#] (毫克／公斤)
1	氯丹	順式、反式異構體與氯丹之和	0.05
2	異狄氏劑	異狄氏劑	0.05
3	七氯	七氯與環氧七氯之和	0.05
4	六氯苯	六氯苯	0.1
5	五氯硝基苯	五氯硝基苯、五氯苯胺與甲基五氯苯硫醚之和	1.0

以中藥材樣本經煎煮成爲藥湯後的農藥殘留量計算，以模擬服用時的狀態。

(ii) 對有機磷農藥的化驗項目(其標準為不容許含有任何有機磷農藥殘留^{##})

編號	名稱	編號	名稱
1	滴滴畏	7	三唑磷
2	滴百蟲	8	毒死蜱
3	氧樂果	9	乙酰甲胺磷
4	二嗪磷	10	乙硫磷
5	樂果	11	殺撲磷
6	馬拉硫磷		

##以中藥材樣本經煎煮成爲藥湯後的農藥殘留量計算，以模擬服用時的狀態。

附錄

《中醫藥條例》附表植物類中藥材名單

編號	中文名稱 (英文名稱)	編號	中文名稱 (英文名稱)
1	一支香 (Herba Veronicae)	33	川貝母 (Bulbus Fritillariae Cirrhosae)
2	一枝黃花 (Herba Solidaginis)	34	川芎 (Rhizoma Chuanxiong)
3	一點紅 (Herba Emiliae)	35	川棟子 (Fructus Toosendan)
4	丁公藤 (Caulis Erycibes)	36	川槿皮 (Cortex Hibisci)
5	九里香 (Folium et Cacumen Murrayae)	37	千年健 (Rhizoma Homalomenae)
6	九節菖蒲 (Rhizoma Anemones Altaicae)	38	千里光 (Herba Senecionis Scandentis)
7	了哥王 (Radix Wikstroemae)	39	大血藤 (Caulis Sargentodoxae)
8	人參 (Radix Ginseng)	40	大青葉 (Folium Isatidis)
9	人參葉 (Folium Ginseng)	41	大風子 (Semen Hydnocarpi)
10	七葉蓮 (Caulis et Folium Schefflerae Arboricolae)	42	大風艾 (Herba Blumeae Balsamiferae)
11	三七 (Radix Notoginseng)	43	大黃 (Radix et Rhizoma Rhei)
12	三叉苦 (Folium et Ramulus Evodiae)	44	大腹皮 (Pericarpium Arecae)
13	三白草 (Rhizoma Saururi or Herba Saururi)	45	大葉金不換 (Herba Polygalae Chinensis)
14	三棱 (Rhizoma Sparganii)	46	大薊 (Herba seu Radix Cirsii Japonici)
15	三葉五加 (Radix Acanthopanaxis Trifoliati)	47	女貞子 (Fructus Ligustri Lucidi)
16	山大願 (Folium Psychotriae Rubrae)	48	小飛楊草 (Herba Euphorbiae Thymifoliae)
17	山芝麻 (Radix Helicteris)	49	小通草 (Medulla Stachyuri)
18	山茱萸 (Fructus Corni)	50	小連翹 (Herba Hyperici Erecti)
19	山麥冬 (Radix Liriopes)	51	小葉蓮 (Fructus Podophylli)
20	山莨菪 (Radix Anisodi Tangutici)	52	小駁骨 (Herba Gendarussae)
21	山萆薢 (Rhizoma Dioscoreae Tokoro)	53	小薊 (Herba Cirsii)
22	山慈姑 (Pseudobulbus Cremastrae seu Pleiones)	54	及己 (Radix Chloranthi Serrati)
23	山葡萄 (Caulis Ampelopsis Brevipedunculae)	55	太子參 (Radix Pseudostellariae)
24	山蒟 (Caulis et Folium Piperis Hancei)	56	水紅花子 (Fructus Polygoni Orientalis)
25	土木香 (Radix Inulae)	57	水綫草 (Herba Hedyotidis Corymbosae)
26	土貝母 (Rhizoma Bolbostemmae)	58	王不留行 (Semen Vaccariae)
27	土荊皮 (Cortex Pseudolaricis)	59	五加皮 (Cortex Acanthopanaxis)
28	土荊芥 (Herba Chenopodii)	60	五味子 (Fructus Schisandrae)
29	土茯苓 (Rhizoma Smilacis Glabrae)	61	天仙藤 (Herba Aristolochiae)
30	川木香 (Radix Vladimiriae)	62	天冬 (Radix Asparagi)
31	川木通 (Caulis Clematidis Armandii)	63	天竺子 (Fructus Nandinae Domesticae)
32	川牛膝 (Radix Cyathulae)	64	天竺黃 (Concretio Silicea Bambusae)

《中醫藥條例》附表植物類中藥材名單（續）

編號	中文名稱（英文名稱）	編號	中文名稱（英文名稱）
65	天花粉 (Radix Trichosanthis)	97	石韋 (Folium Pyrosiae)
66	天麻 (Rhizoma Gastrodiae)	98	石斛 (Herba Dendrobii)
67	天葵子 (Radix Semiaquilegiae)	99	石菖蒲 (Rhizoma Acori Tatarinowii)
68	毛冬青 (Radix Ilicis Pubescentis)	100	石蒜 (Bulbus Lycoris Radiatae)
69	毛茛 (Herba Ranunculi Japonic)	101	白及 (Rhizoma Bletillae)
70	毛訶子 (Fructus Terminaliae Billericae)	102	白朮 (Rhizoma Atractylodis Macrocephalae)
71	木防己 (Radix Cocculi Trilobi)	103	白芍 (Radix Paeoniae Alba)
72	木芙蓉葉 (Folium Hibisci Mutabilis)	104	白花丹 (Radix Plumbaginis Zeylanicae)
73	木香 (Radix Aucklandiae)	105	白前 (Rhizoma Cynanchi Stauntonii)
74	木通 (Caulis Akebiae)	106	白蕡 (Herba Solani Lyrati)
75	木賊 (Herba Equiseti Hiemalis)	107	白首烏 (Radix Cynanchi Auriculati)
76	木蝴蝶 (Semen Oroxyleti)	108	白頭翁 (Radix Pulsatillae)
77	木鱉子 (Semen Momordicae)	109	白薇 (Radix Cynanchi Atrati)
78	巴豆霜 (processed Semen Crotonis)	110	白鮮皮 (Cortex Dictamni)
79	巴戟天 (Radix Morindae Officinalis)	111	白蘞 (Radix Ampelopsis)
80	月季花 (Flos Rosae Chinensis)	112	平貝母 (Bulbus Fritillariae Ussuriensis)
81	火殃簕 (Caulis Euphorbiae Antiquori)	113	田皂角 (Herba Aeschynomenes Indicae)
82	火炭母 (Herba Polygoni Chinensis)	114	田基黃 (Herba Hyperici Japonici)
83	丹參 (Radix Salviae Miltorrhizae)	115	北沙參 (Radix Glehniae)
84	升麻 (Rhizoma Cimicifugae)	116	北豆根 (Rhizoma Menispermii)
85	牛筋草 (Herba Eleusines Indicae)	117	瓦松 (Herba Orostachyos)
86	牛蒡子 (Fructus Arctii)	118	甘松 (Radix et Rhizoma Nardostachyos)
87	牛膝 (Radix Achyranthis Bidentatae)	119	玄參 (Radix Scrophulariae)
88	片薑黃 (Rhizoma Wenyujin Concisa)	120	半枝蓮 (Herba Scutellariae Barbatae)
89	瓜子金 (Herba Polygalae Japonicae)	121	半楓荷根 (Radix Pterospermi Heterophylli)
90	瓜蔞 (Fructus Trichosanthis)	122	半邊旗 (Herba Pteridis Semipinnatae)
91	瓜蔞子 (Semen Trichosanthis)	123	半邊蓮 (Herba Lobeliae Chinensis)
92	瓜蔞皮 (Pericarpium Trichosanthis)	124	仙茅 (Rhizoma Curculiginis)
93	石上柏 (Herba Selaginellae Doederleinii)	125	仙鶴草 (Herba Agrimoniae)
94	石仙桃 (Herba Pholidotae Chinensis)	126	功勞木 (Caulis Mahoniae)
95	石見穿 (Herba Salviae Chinensis)	127	冬葵果 (Fructus Malvae)
96	石南葉 (Folium Photiniaef)	128	冬蟲夏草 (Cordyceps)

《中醫藥條例》附表植物類中藥材名單（續）

編號	中文名稱（英文名稱）	編號	中文名稱（英文名稱）
129	玉葉金花 (Ramulus et Folium Mussaendaes Pubescens)	161	赤芍 (Radix Paeoniae Rubra)
130	地丁草 (Herba Corydalis Bungeanae)	162	杜仲 (Cortex Eucommiae)
131	地骨皮 (Cortex Lycii)	163	辛夷 (Flos Magnoliae)
132	地黃 (Radix Rehmanniae)	164	夾竹桃葉 (Folium Nerii)
133	地楓皮 (Cortex Illicii)	165	忍冬藤 (Caulis Lonicerae)
134	地榆 (Radix Sanguisorbae)	166	皂角刺 (Spina Gleditsiae)
135	地膚子 (Fructus Kochiae)	167	杠板歸 (Herba Polygoni Perfoliati)
136	地錦草 (Herba Euphorbiae Humifusae)	168	決明子 (Semen Cassiae)
137	地膽頭 (Herba Elephantopi)	169	沙苑子 (Semen Astragali Complanati)
138	地菍 (Herba Melastomatis Dodecandri)	170	車前子 (Semen Plantaginis)
139	伊貝母 (Bulbus Fritillariae Pallidiflorae)	171	車前草 (Herba Plantaginis)
140	肉豆蔻 (Semen Myristicae)	172	何首烏 (Radix Polygoni Multiflori)
141	肉蓯蓉 (Herba Cistanches)	173	肝風草 (Herba Zephyranthis Candiae)
142	西河柳 (Cacumen Tamaricis)	174	扶桑花 (Flos Hibisci Rosae-Sinensis)
143	西洋參 (Radix Panacis Quinquefolii)	175	走馬胎 (Rhizoma Ardisiae Gigantifoliae)
144	西紅花 (Stigma Croci)	176	吳茱萸 (Fructus Evodiae)
145	朱砂根 (Radix Ardisiae Crenatae)	177	伸筋草 (Herba Lycopodii)
146	安息香 (Benzoinum)	178	豆蔻 (Fructus Amomi Rotundus)
147	百部 (Radix Stemoneae)	179	伽藍菜 (Herba Kulanchoes Laciniatae)
148	竹茹 (Caulis Bambusae in Taeniam)	180	沒藥 (Myrrha)
149	竹節參 (Rhizoma Panacis Japonici)	181	京大戟 (Radix Euphorbiae Pekinensis)
150	艾葉 (Folium Artemisiae Argyi)	182	芥子 (Semen Sinapis)
151	血竭 (Resina Draconis)	183	松毛 (Folium Pini)
152	羊蹄甲 (Radix Bauhiniae Hupehanae)	184	松花粉 (Pollen Pini)
153	合歡皮 (Cortex Albiziae)	185	刺五加 (Radix Acanthopanaxis Senticosi)
154	合歡花 (Flos Albiziae)	186	刺莧菜 (Herba seu Radix Amaranrhi)
155	老鸛草 (Herba Erodii or Herba Geranii)	187	青木香 (Radix Aristolochiae)
156	防己 (Radix Stephaniae Tetrandrae)	188	青風藤 (Caulis Sinomenii)
157	防風 (Radix Saposhnikoviae)	189	青葉膽 (Herba Swertiae Mileensis)
158	防風草 (Herba Epimeredis Indicae)	190	青葙子 (Semen Celosiae)
159	牡丹皮 (Cortex Moutan)	191	青蒿 (Herba Artemisiae Annuae)
160	牡荊葉 (Folium Viticis Negundo)	192	青黛 (Indigo Naturalis)

《中醫藥條例》附表植物類中藥材名單（續）

編號	中文名稱（英文名稱）	編號	中文名稱（英文名稱）
193	知母 (Rhizoma Anemarrhenae)	225	苦木 (Ramulus et Folium Picrasmae)
194	亞乎奴 (Herba Cissampelotis)	226	苦參 (Radix Sophorae Flavescentis)
195	亞麻子 (Semen Lini)	227	苦棟皮 (Cortex Meliae)
196	虎耳草 (Herba Saxifragae)	228	胖大海 (Semen Sterculiae Lychnophorae)
197	虎杖 (Rhizoma Polygoni Cuspidati)	229	紅大戟 (Radix Knoxiae)
198	虎刺 (Herba Damnacanthi)	230	紅旱蓮 (Herba Hyperici)
199	使君子 (Fructus Quisqualis)	231	紅豆蔻 (Fructus Galangae)
200	狗尾草 (Herba Setariae Viridis)	232	紅藥子 (Radix Pteroxygoni Giraldii)
201	狗脊 (Rhizoma Cibotii)	233	紅芪 (Radix Hedyssari)
202	狗脊貫眾 (Rhizoma Woodwardiae)	234	穿山龍 (Rhizoma Dioscoreae Nipponicae)
203	芫花 (Flos Genkwa)	235	穿心蓮 (Herba Andrographitis)
204	芫荽子 (Fructus Coriandri)	236	香加皮 (Cortex Periplocae)
205	油松節 (Lignum Pini Nodi)	237	香白芷 (Radix Angelicae Citriodora)
206	金果欖 (Radix Tinosporae)	238	香果脂 (Oleum Linderae)
207	金沸草 (Herba Inulae)	239	香附 (Rhizoma Cyperi)
208	金錢草 (Herba Lysimachiae)	240	禹州漏蘆 (Radix Echinopsis)
209	金雞納皮 (Cortex Cinchonae)	241	南沙參 (Radix Adenophorae)
210	金櫻子 (Fructus Rosae Laevigatae)	242	南板藍根 (Rhizoma et Radix Baphicacanthis Cusiae)
211	金綫草 (Herba Antenoronis Neofiliformis)	243	南蛇藤根 (Radix Celastri Orbiculati)
212	乳香 (Olibanum)	244	南鶴蟲 (Fructus Carotae)
213	卷柏 (Herba Selaginellae)	245	急性子 (Semen Impatientis)
214	羌活 (Rhizoma et Radix Notopterygii)	246	前胡 (Radix Peucedani)
215	長春花 (Herba Catharanthi Rosei)	247	降香 (Lignum Dalbergiae Odoriferae)
216	兩面針 (Radix Zanthoxyli)	248	相思子 (Semen Abri Precatorii)
217	兩頭尖 (Rhizoma Anemones Raddeanae)	249	垂盆草 (Herba Sedi)
218	延胡索 (Rhizoma Corydalis)	250	珍珠透骨草 (Herba Speranskiae Tuberculatae)
219	委陵菜 (Herba Potentillae Chinensis)	251	枸骨葉 (Folium Ilicis Cornutae)
220	阿魏 (Resina Ferulaen)	252	首烏藤 (Caulis Polygoni Multiflori)
221	板藍根 (Radix Isatidis)	253	苟麻子 (Semen Abutili)
222	明黨參 (Radix Changii)	254	苧麻根 (Radix Boehmeriae)
223	佩蘭 (Herba Eupatorii)	255	枳殼 (Fructus Aurantii)
224	柏子仁 (Semen Platycladi)	256	枳椇子 (Semen Hoveniae)

《中醫藥條例》附表植物類中藥材名單（續）

編號	中文名稱（英文名稱）	編號	中文名稱（英文名稱）
257	枳實 (Fructus Aurantii Immaturus)	289	草豆蔻 (Semen Alpiniae Katsumadai)
258	胡黃連 (Rhizoma Picrorhizae)	290	草果 (Fructus Tsaoko)
259	胡蘆巴 (Semen Trigonellae)	291	草烏葉 (Folium Aconiti Kusnezoffii)
260	飛楊草 (Herba Euphorbiae Hirtae)	292	桂枝 (Ramulus Cinnamomi)
261	重樓 (Rhizoma Paridis)	293	荊芥 (Herba Schizonepetae)
262	厚樸 (Cortex Magnoliae Officinalis)	294	海金沙 (Spora Lygodii)
263	厚樸花 (Flos Magnoliae Officinalis)	295	海風藤 (Caulis Piperis Kadsurae)
264	威靈仙 (Radix Clematidis)	296	荔枝草 (Herba Salviae Plebeiae)
265	射干 (Rhizoma Belamcandae)	297	徐長卿 (Radix Cynanchi Paniculati)
266	浮小麥 (Fructus Tritici Levis)	298	柴胡 (Radix Bupleuri)
267	浮萍 (Herba Spirodelae)	299	臭茉莉 (Radix Clerodendri Philippini)
268	珠子參 (Rhizoma Panacis Majoris)	300	茵陳 (Herba Artemisiae Scopariae)
269	桃仁 (Semen Persicae)	301	茜草 (Radix Rubiae)
270	夏天無 (Rhizoma Corydalis Decumbentis)	302	鬼針草 (Herba Bidentis Bipinnatae, or Herba Bidentis Pilosae)
271	夏枯草 (Spica Prunellae)	303	鬼箭羽 (Ramulus Euonymi)
272	烏毛蕨貫眾 (Rhizoma Blechni)	304	拳參 (Rhizoma Bistortae)
273	烏藥 (Radix Linderae)	305	桔梗 (Radix Platycodi)
274	秦皮 (Cortex Fraxini)	306	骨碎補 (Rhizoma Drynariae)
275	秦艽 (Radix Gentianae Macrophyllae)	307	粉萆薢 (Rhizoma Dioscoreae Hypoglaucae)
276	桑白皮 (Cortex Mori)	308	茺蔚子 (Fructus Leonuri)
277	桑枝 (Ramulus Mori)	309	凌霄花 (Flos Campsis)
278	桑寄生 (Herba Taxilli)	310	娑羅子 (Semen Aesculi)
279	益母草 (Herba Leonuri)	311	素馨花 (Flos Jasmini)
280	益智 (Fructus Alpiniae Oxyphyllae)	312	剪刀草 (Herba Clinopodii Gracilis)
281	倒扣草 (Herba Achyranthis Asperae)	313	常山 (Radix Dichroae)
282	浙貝母 (Bulbus Fritillariae Thunbergii)	314	常春藤 (Caulis Hederae Sinensis)
283	馬尾連 (Radix et Rhizoma Thalictri)	315	牽牛子 (Semen Pharbitidis)
284	馬勃 (Lasiosphaera seu Calvatia)	316	望江南 (Semen Cassiae Occidentalis)
285	馬兜鈴 (Fructus Aristolochiae)	317	通天草 (Herba Eleocharitis)
286	馬蹄金 (Herba Dichondrae Repentis)	318	通草 (Medulla Tetrapanacis)
287	馬鞭草 (Herba Verbena)	319	莪朶 (Rhizoma Curcumae)
288	馬纓丹 (Folium Lantanae Camarae)	320	救必應 (Cortex Ilicis Rotundae)

《中醫藥條例》附表植物類中藥材名單（續）

編號	中文名稱（英文名稱）	編號	中文名稱（英文名稱）
321	麥冬 (Radix Ophiopogonis)	353	敗醬草 (Herba Patriniae)
322	淡竹葉 (Herba Lophatheri)	354	訶子 (Fructus Chebulae)
323	淫羊藿 (Herba Epimedii)	355	華山參 (Radix Physochlinae)
324	野老鶴草 (Herba Geranii Caroliniani)	356	黃毛耳草 (Herba Hedyotidis Chrysotrichae)
325	野牡丹 (Herba Melastomatis Candii)	357	黃花母 (Herba Sidae Rhombifoliae)
326	野葡萄 (Radix Vitis Adstrictae)	358	黃花棉 (Herba Malvastri Coromandeliana)
327	細辛 (Herba Asari)	359	黃芩 (Radix Scutellariae)
328	鹿銜草 (Herba Pyrolae)	360	黃柏 (Cortex Phellodendri)
329	蛇床子 (Fructus Cnidii)	361	黃荊子 (Fructus Viticis Negundo)
330	蛇莓 (Herba Duchesneae Indicae)	362	黃連 (Rhizoma Coptidis)
331	莢果蕨貫眾 (Rhizoma Matteucciae)	363	黃精 (Rhizoma Polygonati)
332	陸英 (Herba Sambuci Chinensis)	364	黃藤 (Caulis Fibraureae)
333	側柏葉 (Cacumen Platycladi)	365	黃藥子 (Rhizoma Dioscoreae Bulbiferae)
334	接骨木 (Ramulus Sambuci Williamsii)	366	黃芪 (Radix Astragali)
335	接骨草 (Radix Cynoglossi Amabilis)	367	湖北貝母 (Bulbus Fritillariae Hupehensis)
336	透骨草 (Caulis Impatientis)	368	紫花地丁 (Herba Violae)
337	商陸 (Radix Phytolaccae)	369	紫茉莉根 (Radix Mirabilis)
338	貫眾 (Rhizoma Cyrtomii)	370	紫珠葉 (Folium Callicarpae Formosanae)
339	齒梅根 (Radix Ilicis Asprellae)	371	紫荊皮 (Cortex Kadsurae Radicis)
340	齒穩根 (Radix Rhodomryti)	372	紫草 (Radix Arnebiae or Radix Lithospermi)
341	麻黃 (Herba Ephedrae)	373	紫菀 (Radix Asteris)
342	麻黃根 (Radix Ephedrae)	374	紫萁貫眾 (Rhizoma Osmundae)
343	魚腥草 (Herba Houttuyniae)	375	紫蘇梗 (Caulis Perillae)
344	魚藤 (Radix seu Caulis Derridis Trifoliatae)	376	番石榴葉 (Folium Psidii Guajavae)
345	乾漆 (Resina Toxicodendri)	377	番瀉葉 (Folium Sennae)
346	假蒟 (Herba Piperis Sarmentosi)	378	絡石藤 (Caulis Trachelospermi)
347	密蒙花 (Flos Buddlejae)	379	款冬花 (Flos Farfarae)
348	雪蓮花 (Herba Saussureae Involucratae)	380	黑老虎根 (Radix Kadsurae Coccineae)
349	排錢草 (Ramulus et Folium Phyllodii Pulchelli)	381	黑面神 (Folium et Cacumen Breyniae Fruticosae)
350	連錢草 (Herba Glechomae)	382	黑種草子 (Semen Nigellae)
351	連翹 (Fructus Forsythiae)	383	無根藤 (Herba Casytha Filiformis)
352	旋覆花 (Flos Inulae)	384	無患子 (Fructus Sapindi Mukorossi)

《中醫藥條例》附表植物類中藥材名單（續）

編號	中文名稱（英文名稱）	編號	中文名稱（英文名稱）
385	絞股藍 (Herba Gynostemmatis)	417	漆大姑 (Folium Glochidii Eriocarpi)
386	尋骨風 (Herba Aristolochiae Mollissimae)	418	漆姑草 (Herba Saginae Japonicae)
387	買麻藤 (Caulis Gneti)	419	製千金子 (processed Semen Euphorbiae)
388	菟絲子 (Semen Cuscutae)	420	製川烏 (processed Radix Aconiti)
389	菝葜 (Rhizoma Smilacis Chinensis)	421	製天仙子 (processed Semen Hyoscyami)
390	楮實子 (Fructus Broussonetiae)	422	製天南星 (processed Rhizoma Arisaematis)
391	棕櫚 (Petiolus Trachycarpi)	423	製巴豆 (processed Fructus Crotonis)
392	鈎藤 (Ramulus Uncariae cum Uncis)	424	製半夏 (processed Rhizoma Pinelliae)
393	雷丸 (Omphalia)	425	製甘遂 (processed Radix Kansui)
394	雷公藤 (Radix Tripterygii Wilfordii)	426	製白附子 (processed Rhizoma Typhonii or Radix Aconiti Corean)
395	葉下珠 (Herba Phyllanthi Urinariae)	427	製附子 (processed Radix Aconiti Lateralis)
396	葉底珠 (Cacumen Securinegae Suffruticosae)	428	製狼毒 (processed Radix Euphorbiae fischeriana,or Radix Euphorbiae ebracteolatae,or Radix Stellerae)
397	腹水草 (Herba Veronicastri)	429	製草烏 (processed Radix Aconiti Kusnezoffii)
398	椿皮 (Cortex Ailanthi)	430	製馬錢子 (processed Semen Strychni)
399	落地生根 (Herba Bryophylli Pinnati)	431	製藤黃 (processed Resina Garcinia Morellae)
400	矮地茶 (Herba Ardisiae Japonicae)	432	滿山紅 (Folium Rhododendri Daurici)
401	鼠曲草 (Herba Gnaphalii Affinis)	433	漢中防己 (Radix Aristolochiae Heterophyllae)
402	過江龍 (Caulis Entadae)	434	蒼朮 (Rhizoma Atractylodis)
403	預知子 (Fructus Akebiae)	435	蒼耳子 (Fructus Xanthii)
404	楓香脂 (Resina Liquidambaris)	436	槐角 (Fructus Sophorae)
405	楓楊葉 (Folium Pterocaryae Stenopterae)	437	遠志 (Radix Polygalae)
406	葛根 (Radix Puerariae)	438	鳳尾草 (Herba Pteridis Multifidae)
407	萱草根 (Radix Hemerocallis)	439	銀杏葉 (Folium Ginkgo)
408	補骨脂 (Fructus Psoraleae)	440	銀柴胡 (Radix Stellariae)
409	薤菜子 (Semen Allii Tuberosi)	441	綿馬貫眾 (Rhizoma Dryopteris Crassirhizomae)
410	溪黃草 (Herba Rabdosiae Lophanthoidis)	442	綿萆薢 (Rhizoma Dioscoreae Septemlobae)
411	榔榆皮 (Cortex Ulmi Parvifoliae)	443	蓖麻子 (Semen Ricini)
412	腫節風 (Herba Sarcandrae)	444	蒲黃 (Pollen Typhae)
413	萹蓄 (Herba Polygoni Avicularis)	445	墓頭回 (Radix Patriniae Heterophylla,or Radix Patriniae Scabrae)
414	路路通 (Fructus Liquidambaris)	446	蒺藜 (Fructus Tribuli)
415	當歸 (Radix Angelicae Sinensis)	447	豨莶草 (Herba Siegesbeckiae)
416	葶苈子 (Semen Lepidii ,or Semen Descurainiae)	448	漏蘆 (Radix Rhabontici)

《中醫藥條例》附表植物類中藥材名單（續）

編號	中文名稱（英文名稱）	編號	中文名稱（英文名稱）
449	榕鬚 (Radix Aerio Fici Microcarpae)	481	龍膽 (Radix Gentianae)
450	蓼大青葉 (Folium Polygoni Tinctorii)	482	龍鬚草 (Herba Junci Setchuensis)
451	豬牙皂 (Fructus Gleditsiae Abnormalis)	483	龍舸葉 (Folium Saupri)
452	豬屎豆 (Herba Crotalariae Mucronatae)	484	錦燈籠 (Calyx seu Fructus Physalis)
453	豬苓 (Polyporus)	485	澤瀉 (Rhizoma Alismatis)
454	餘甘子 (Fructus Phyllanthi)	486	澤蘭 (Herba Lycopi)
455	廣防己 (Radix Aristolochiae Fangchi)	487	膽南星 (Arisaema cum Bile)
456	廣東土牛膝 (Radix Eupatorii Chinensis)	488	薜荔果 (Fructus Fici Pumilae)
457	廣東萬年青 (Herba Aglaonematis)	489	薯蕷 (Rhizoma Dioscoreae Cirrhosae)
458	廣金錢草 (Herba Desmodii Styracifolii)	490	薑黃 (Rhizoma Curcumae Longae)
459	墨旱蓮 (Herba Ecliptae)	491	龜簣篤 (Herba Stephaniae Longae)
460	蓮房 (Receptaculum Nelumbinis)	492	鵝不食草 (Herba Centipedae)
461	蓮鬚 (Stamen Nelumbinis)	493	藁本 (Rhizoma Ligustici)
462	葷芨 (Fructus Piperis Longi)	494	翻白草 (Herba Potentillae Discoloris)
463	葷澄茄 (Fructus Litseae)	495	羅布麻葉 (Folium Apocyni Veneti)
464	蔓荊子 (Fructus Viticis)	496	斷血流 (Herba Clinopodii)
465	寬根藤 (Caulis Tinosporae)	497	斷腸草 (Herba Gelsemii Elegantis)
466	劉寄奴 (Herba Artemisiae Anomalae)	498	雞血藤 (Caulis Spatholobi)
467	槲寄生 (Herba Visci)	499	雞冠花 (Flos Celosiae Cristatae)
468	穀精草 (Flos Eriocauli)	500	雞屎藤 (Herba Paederiae)
469	鴉膽子 (Fructus Bruceae)	501	雞骨香 (Radix Crotonis Crassifolii)
470	蕤仁 (Nux Prinsepiae)	502	雞骨草 (Herba Abri)
471	燈心草 (Medulla Junci)	503	覆盆子 (Fructus Rubi)
472	燈籠草 (Fructus seu Herba Physalis Pubescentis)	504	瞿麥 (Herba Dianthi)
473	貓爪草 (Radix Ranunculus Ternati)	505	臘梅花 (Flos Chimonanthi Praecocis)
474	獨活 (Radix Angelicae Pubescentis)	506	鎖陽 (Herba Cynomorii)
475	藿香草 (Herba Cymbopogonis)	507	檳榔 (Semen Arecae)
476	蕪荑 (Fructus Ulmi Macrocarpae)	508	蟛蜞菊 (Herba Wedeliae)
477	積雪草 (Herba Centellae)	509	關木通 (Caulis Aristolochiae Manshuriensis)
478	鴨跖草 (Herba Commelinaceae)	510	霧水葛 (Herba Pouzolzia Zeylanicae)
479	鴨腳木 (Cortex Schefflerae Octophyllae)	511	顛茄草 (Herba Belladonnae)
480	龍葵 (Herba Solani Nigri)	512	糯稻根 (Radix Oryzae Glutinosae)

《中醫藥條例》附表植物類中藥材名單（續）

編號	中文名稱（英文名稱）	編號	中文名稱（英文名稱）
513	藜蘆 (Radix et Rhizoma Veratri)	528*	生天仙子 (unprocessed Semen Hyoscyami)
514	蘇合香 (Styrax)	529*	生天南星 (unprocessed Rhizoma Arisaematis)
515	藿香 (Herba Agastaches)	530*	生巴豆 (unprocessed Fructus Crotonis)
516	黨參 (Radix Codonopsis)	531*	生半夏 (unprocessed Rhizoma Pinelliae)
517	纈草 (Radix Valerianae)	532*	生甘遂 (unprocessed Radix Kansui)
518	鐵掃帚 (Herba Lespedezae Cuneatae)	533*	生白附子 (unprocessed Rhizoma Typhonii or Radix Aconiti Coreani)
519	露兜簕 (Radix Pandani Tectorii)	534*	生附子 (unprocessed Radix Aconiti Lateralis)
520	鶴蠶 (Fructus Carpesii)	535*	生狼毒 (unprocessed Radix Euphorbiae Fischeriana, Radix Euphorbiae Ebracteolatae or Radix Stellerae)
521	續斷 (Radix Dipsaci)	536*	生草烏 (unprocessed Radix Aconiti Kusnezoffii)
522	蘿芙木 (Radix Rauvolfiae)	537*	生馬錢子 (unprocessed Semen Strychni)
523	鷹不泊 (Radix Zanthoxyli Avicennae)	538*	生藤黃 (unprocessed Resina Garcinia Morellae)
524	鬱金 (Radix Curcumae)	539*	洋金花 (Flos Daturae Metelis)
525*	山豆根 (Radix Sophorae Tonkinensis)	540*	鬼臼 (Radix or Rhizoma Podophylli emodis, or Radix or Rhizoma Dysosmatis)
526*	生千金子 (unprocessed Semen Euphorbiae)	541*	雪上一枝蒿 (Radix Aconiti Brachypodi or Radix Aconiti Szechenyiani)
527*	生川烏 (unprocessed Radix Aconiti)	542*	鬧羊花 (Flos Rhododendri Mollis)

*為《中醫藥條例》附表 1 中藥材