



1

如何辨别 「川贝母」与「平贝母」

卫生署中医药规管办公室

引言

- 卫生署曾发现市面上中药材汤包的包装上将「平贝母」标示为「川贝母」。
- 「川贝母」（别名川贝）与「平贝母」均属《中医药条例》（第549章）附表2中药材，但非同一品种的植物，现透过介绍两者的来源、性状及功效等，以辨别「川贝母」与「平贝母」。

川贝母

3

来源：百合科植物

川贝母 *Fritillaria cirrhosa* D. Don、暗紫贝母 *Fritillaria unibracteata* Hsiao et K. C. Hsia、甘肃贝母 *Fritillaria przewalskii* Maxim.、梭砂贝母 *Fritillaria delavayi* Franch.、太白贝母 *Fritillaria taipaiensis* P. Y. Li或瓦布贝母 *Fritillaria unibracteata* Hsiao et K. C. Hsia var. *wabuensis* (S. Y. Tang et S. C. Yue) Z. D. Liu, S. Wang et S. C. Chen

的干燥鳞茎



川贝母的性状

4

形状	类圆锥形或近球形，高0.3~0.8cm，直径0.3~0.9cm
表面	类白色。外层鳞叶2瓣，大小悬殊，大瓣紧抱小瓣，未抱部分呈新月形，习称“怀中抱月”
顶部	闭合，内有类圆柱形、顶端稍尖的心芽和小鳞叶1~2枚，先端钝圆或稍尖
底部	平，微凹入，中心有1灰褐色的鳞茎盘，偶有残存须根
质地	质硬而脆
断面	白色，富粉性
气味	气微，味微苦



(川贝母放大图)

平贝母

5

来源：百合科植物

平贝母 *Fritillaria ussuriensis* Maxim.


的干燥鳞茎



平贝母的性状

6

形状	扁球形，高0.5~1cm，直径0.6~2cm
表面	黄白色至浅棕色，外层鳞叶2瓣，肥厚，大小相近或一片稍大抱合
顶部	略平或微凹入，常稍开裂；中央鳞片小
质地	质坚实而脆
断面	粉性
气味	气微，味苦




(平贝母放大图)

川贝母与平贝母的性状对比

7

药名	川贝母	平贝母
形状	类圆锥形或近球形	扁球形
表面	类白色。外层鳞叶2瓣，大小悬殊，大瓣紧抱小瓣，未抱部分呈新月形，习称“怀中抱月”	黄白色至浅棕色，外层鳞叶2瓣，肥厚，大小相近或一片稍大抱合
顶部	闭合，内有类圆柱形、顶端稍尖的心芽和小鳞叶1~2枚，先端钝圆或稍尖	略平或微凹入，常稍开裂；中央鳞片小



(川贝母放大图)



(平贝母放大图)

川贝母与平贝母的功效对比

8

药名	川贝母	平贝母
功能	清热润肺，化痰止咳，散结消痈	清热润肺，化痰止咳
主治	肺热燥咳，干咳少痰，阴虚劳嗽，痰中带血，瘰疬，乳痈，肺痈	肺热燥咳，干咳少痰，阴虚劳嗽，咳痰带血
用法用量	3~10g；研粉冲服，一次1~2g	3~9g；研粉冲服，一次1~2g