

## 提防中药乌头类生物碱中毒

卫生署近日接获一宗由医院管理局呈报的有关乌头类生物碱中毒的确诊个案。该个案病人曾获油塘一注册中医师处方制草乌及制川乌。病人接受治疗后已康复出院。化验分析证实病人的中药材并没有受污染。是次中毒个案怀疑与服用过量的制草乌及制川乌有关。而根据该中医师提供的资料，获其处方该两种中药材的其他病人并无出现不良征状。

制草乌及制川乌是含乌头类生物碱的毒性中药材，有止痛功能，须经长时间的煎煮以降低毒性后方可服用。如不适当地使用，乌头类生物碱可引致口部及四肢麻痹、头晕、恶心、呕吐、腹泻、脉搏微弱、呼吸困难等，严重者可导致死亡。

卫生署提醒中医师在处方中药时应参照有关的中药材标准。中医师在处方毒性中药材时要特别谨慎，用量、配伍及煎服方法等要根据临床情况及有所依据。市民亦必须遵从中医师的指示煎煮及服用中药材。市民如在服用中药材后感到不适，应尽快求医。

卫生署会将此个案转介香港中医药管理委员跟进该中医师是否涉及不恰当执业。

卫生署中医药事务部  
2013年9月26日