

有关修订本港中药材有害残留物限量标准及相关执行方案

《中华人民共和国药典》(下称《中国药典》) 2020 年版已于 2020 年 7 月公布, 而相关标准亦于同年 12 月 30 日正式实施。为进一步保障公众健康, 香港中医药管理委员会(下称管委会)辖下中药组成立「修订香港中药材重金属及有毒元素、农药残留量限量标准及制订霉菌毒素限量标准工作小组」(下称工作小组), 以《中国药典》2020 年版为基础, 全面审视本地中药材中有害残留物的规管要求。经广泛咨询及考虑中药业界、检测业界及中医药学术界的意见后, 中药组于 2021 年 12 月 15 日采纳「工作小组」的建议, 通过修订本港中药材有害残留物限量标准及相关执行方案, 以分阶段及循序渐进形式推行黄曲霉毒素、重金属及有毒元素、农药残留量限量标准相关的修订。有关修订的实施日期及相关有害残留物限量标准详见下文。

有关修订本港中药材有害残留物限量标准的实施时间表

| | 黄曲霉毒素 | 重金属及有毒元素 | 农药残留量 |
|-----------------------|-----------------------------------|--|--------------------------------|
| 2021年12月 | 中药组公布最终的标准及相关推行时间表 | | |
| 2021年12月31日 | 废除管委会对《条例》附表内动物类及矿物类中药材的农药残留量限量要求 | | |
| 2021年12月至 2022年12月 | 业界适应期 (一年) | 透过市场监管机制加强抽验17种指定中药材,以评估市面流通的有关中药材达至修订标准的状况,并适时汇报中药组 | 业界适应期及检测界开发和验证测试方法缓冲期 (三年) |
| 2022年12月31日 | 执行附表内17种指定中药材新增的黄曲霉毒素限量标准 | 业界适应期 (两年) | |
| 2023年12月31日 | | 执行附表内17种指定中药材经修订后的重金属及有毒元素限量标准 | |
| 2024年12月31日 | | | 执行修订后的农药残留量限量标准(适用于附表内542种中药材) |
| 2026年12月31日 | | | 西洋参的滴滴涕农药残留量限量标准修订为每公斤0.2毫克 |
| 2028年12月31日 | | | 西洋参的滴滴涕农药残留量限量标准修订为每公斤0.1毫克 |

有关修订本港中药材有害残留物限量标准的执行方案

(一) 黄曲霉毒素

- 参考《中国药典》(2020年版)的标准,为《条例》附表内17种中药材(即槟榔、决明子、水蛭、肉豆蔻、僵蚕、桃仁、柏子仁、远志、使君子、蜈蚣、全蝎、胖大海、延胡索、土鳖虫、九香虫、蜂房及生马钱子)制定黄曲霉毒素限量标准。限量标准详情如下—

| | 中药材名称 (中药材英文名称) | 黄曲霉毒素 B ₁ 限量标准* (微克 / 公斤) | 总黄曲霉毒素* (B ₁ 、B ₂ 、G ₁ 及G ₂) 限量标准* (微克 / 公斤) |
|----|---|--|--|
| 1 | 槟榔 (Semen Arecae) | 5 | 10 |
| 2 | 决明子 (Semen Cassiae) | 5 | 10 |
| 3 | 水蛭 (Hirudo) | 5 | 10 |
| 4 | 肉豆蔻 (Semen Myristicae) | 5 | 10 |
| 5 | 僵蚕 (Bombyx Batryticatus) | 5 | 10 |
| 6 | 桃仁 (Semen Persicae) | 5 | 10 |
| 7 | 柏子仁 (Semen Platycladi) | 5 | 10 |
| 8 | 远志 (Radix Polygalae) | 5 | 10 |
| 9 | 使君子 (Fructus Quisqualis) | 5 | 10 |
| 10 | 蜈蚣 (Scolopendra) | 5 | 10 |
| 11 | 全蝎 (Scorpio) | 5 | 10 |
| 12 | 胖大海 (Semen Sterculiae Lychnophorae) | 5 | 10 |
| 13 | 延胡索 (Rhizoma Corydalis) | 5 | 10 |
| 14 | 土鳖虫 (Eupolyphaga seu Steleophaga) | 5 | 10 |
| 15 | 九香虫 (Aspongopus) | 5 | 10 |
| 16 | 蜂房 (Nidus Vespae) | 5 | 10 |

| 中药材名称 (中药材英文名称) | 黄曲霉毒素 B ₁ 限量标准* (微克 / 公斤) | 总黄曲霉毒素* (B ₁ 、B ₂ 、G ₁ 及 G ₂) 限量标准* (微克 / 公斤) |
|---|--|---|
| 17 生马钱子 (Unprocessed Semen Strychni) | 5 | 10 |

* 参考《中国药典》(2020年版), 以上黄曲霉毒素限量标准是以中药材样本被检出的黄曲霉毒素含量计算。

- 正式执行黄曲霉毒素限量标准的实施日期为 2022 年 12 月 31 日。

(二) 重金属及有毒元素

- 参考《中国药典》(2020年版)的标准, 在管委会现时为中药材制定重金属及有毒元素限量的通用标准的基础上就 17 种《条例》附表中药材作出修订:
 - (1) 修订 14 种附表中药材(即人参、三七、山茱萸、丹参、水蛭、白芍、西洋参、阿胶、桃仁、蛤壳、黄芪、黄精、当归及葛根)的砷、镉、铅及汞限量标准;
 - (2) 修订 1 种附表中药材(即冬虫夏草)的镉、铅及汞限量标准;
 - (3) 修订 1 种附表中药材(即玄明粉)的砷限量标准; 以及
 - (4) 制定 2 种附表中药材(即玄明粉及煅石膏)的总重金属限量标准。

就 17 种指定中药材的重金属及有毒元素限量标准

| 中药材名称 (中药材英文名称) | 总重金属 限量标准* ¹ (毫克 / 公斤) | 个别重金属及有毒元素 限量标准* ¹ (毫克 / 公斤) | | | |
|--|---|--|-----|----|-----|
| | | 砷 | 镉 | 铅 | 汞 |
| 1 人参 (Radix Ginseng) | - | 2 | 1 | 5 | 0.2 |
| 2 三七 (Radix Notoginseng) | - | 2 | 1 | 5 | 0.2 |
| 3 山茱萸 (Fructus Corni) | - | 2 | 1 | 5 | 0.2 |
| 4 丹参 (Radix Salviae Miltiorrhizae) | - | 2 | 1 | 5 | 0.2 |
| 5 水蛭 (Hirudo) | - | 5 | 1 | 10 | 1 |
| 6 白芍 (Radix Paeoniae Alba) | - | 2 | 1 | 5 | 0.2 |
| 7 西洋参 (Radix Panacis Quinquefolii) | - | 2 | 1 | 5 | 0.2 |
| 8 阿胶 (Colla Corii Asini) | - | 2 | 0.3 | 5 | 0.2 |
| 9 桃仁 (Semen Persicae) | - | 2 | 1 | 5 | 0.2 |

| 中药材名称 (中药材英文名称) | | 总重金属 限量标准 ^{#1} (毫克/公斤) | 个别重金属及有毒元素 限量标准 ^{#1} (毫克/公斤) | | | |
|--------------------|---|---------------------------------------|--|-------------------|-----------------|----------------|
| | | | 砷 | 镉 | 铅 | 汞 |
| 10 | 蛤壳 (Concha Meretricis seu Cyclinae) | - | 2 | 0.3 | 5 | 0.2 |
| 11 | 黄芪 (Radix Astragali) | - | 2 | 1 | 5 | 0.2 |
| 12 | 黄精 (Rhizoma Polygonati) | - | 2 | 1 | 5 | 0.2 |
| 13 | 当归 (Radix Angelicae Sinensis) | - | 2 | 1 | 5 | 0.2 |
| 14 | 葛根 (Radix Puerariae) | - | 2 | 1 | 5 | 0.2 |
| 15 | 冬虫夏草 (Cordyceps) | - | 每日 1,500 微克 | 1 | 5 | 0.2 |
| 16 | 玄明粉 (Natrii Sulfas Exsiccatus) | 20 | 20 | 每剂 3,500 微克 | 每日 179 微克 | 每日 36 微克 |
| 17 | 煅石膏 (Gypsum Fibrosum Preparata) | 10 | 每日 1,500 微克 | 每剂 3,500 微克 | 每日 179 微克 | 每日 36 微克 |

1. 就上表第 1-14 种指定中药材的重金属及有毒元素限量标准，以中药材样本被检出重金属及有毒元素含量计算。第 1-14 种指定中药材不得超出上述表内相关限量标准。
2. 就上表「冬虫夏草」之镉、铅及汞的限量标准，以中药材样本被检出的镉、铅及汞含量计算，其含量不得超出上述表内为「冬虫夏草」制定的相关限量标准。而「冬虫夏草」制定砷的限量标准，是以中药材样本经煎煮后之药汤^{注 2}被检出砷含量计算，其含量不得超出管委会现有的砷限量标准，即每日上限 1,500 微克。
3. 就上表「玄明粉」之总重金属及砷的限量标准，参考最新版《中国药典》之相关标准，以中药材样本被检出的总重金属及砷含量计算，其含量不得超出上述表内为「玄明粉」制定相关限量标准。而「玄明粉」制定镉、铅及汞的限量标准，是以中药材样本经煎煮后之药汤被检出镉、铅及汞含量计算，其含量不得超出管委会现有的相关限量标准，即镉，每剂上限 3,500 微克；铅，每日上限 179 微克；汞，每日上限 36 微克。
4. 就上表「煅石膏」之总重金属的限量标准，参考最新版《中国药典》之相关标准，以中药材样本被检出的总重金属含量计算，其含量不得超出上述表内为「煅石膏」制定总重金属限量标准。而「煅石膏」制定砷、镉、铅及汞的限量标准，是以中药材样本经煎煮后之药汤被检出砷、镉、铅及汞含量计算，其含量不得超出管委会现有的相关限量标准，即砷，每日上限 1,500 微克；镉，每剂上限 3,500 微克；铅，每日上限 179 微克；汞，每日上限 36 微克。

- 除以上 17 种《条例》附表中药材外，其余 588 种《条例》附表中药材会继续沿用现有管委会的重金属及有毒元素限量标准，是以中药材样本经煎煮后之药汤被检出重金属及有毒元素含量(注 2)，换算至每日或每剂的最高服用量计算。如中药材并非源于含重金属或有毒元素成分的矿物物料，则不得超出下表内所示上限。

| 重金属及有毒元素 中文名称（英文名称） | 上限（服量计） |
|------------------------|-------------|
| 砷（Arsenic） | 每日 1,500 微克 |
| 镉（Cadmium） | 每剂 3,500 微克 |
| 铅（Lead） | 每日 179 微克 |
| 汞（Mercury） | 每日 36 微克 |

注 1：中药材重金属及有毒元素限量标准是以中药材样本被检出的重金属及有毒元素含量计算。

注 2：一般而言，煎煮制备程序如下：

- i. 精密称取中药材 20 克。
- ii. 加 200 毫升水。
- iii. 调较温度设定至最高加热样品，待水沸腾后，把温度设定改至正中维持微沸 20 分钟。如有需要，煎煮期间可加滚水以防止涸干。
- iv. 趁样品仍热时过滤以收集药液为药液 A，让药液 A 冷却至室温。加 150 毫升水于药渣，调较温度设定至正中维持微沸 20 分钟。如有需要，可加滚水以防止涸干。
- v. 趁样品仍热时过滤以收集药液为药液 B，让药液 B 冷却至室温。
- vi. 混合药液 A 和药液 B，加水至 200 毫升成汤药样品。
- vii. 精密抽取 20 毫升或合适容量的汤药样品，进行重金属及有毒元素检定。

- 正式执行重金属及有毒元素标准的实施日期为 2023 年 12 月 31 日。

（三）农药残留

- 废除现时管委会对《条例》附表内中动物类及矿物类中药材的农药残留量限量要求，生效日期为 2021 年 12 月 31 日。
- 自 2024 年 12 月 31 日起，采纳《中国药典》（2020 年版）农药残留量限量通用标准以规管《条例》附表内的植物类中药材（详见附件）：
 - (1) 除另有规定外，不得检出 33 类共 55 项农药；
 - (2) 现行管委会制定的农药残留量限量标准的农药名单中，未有被《中国药典》（2020 年版）采纳为通用标准的农药，将会继续沿用于规管《条例》附表内植物类中药材（16 类共 21 项农药）。
- 分两阶段实施西洋参的滴滴涕残留量限量标准，第一阶段（即 2026 年 12 月 31 日）先修订为每公斤 0.2 毫克（即《中国药典》（2015 年版）的限量标准），第二阶段（即 2028 年 12 月 31 日）才进一步修订为每公斤 0.1 毫克（即《中国药典》（2020 年版）的限量标准）。

(1)33 类共 55 项农药化验项目及残留量限量标准（按《中国药典》2020 年版）

| 编号 | 名称 | 残留物 / 测试范围 | 最高残留量* (毫克 / 公斤) |
|----|-------|---|---------------------|
| 1 | 甲胺磷 | 甲胺磷 | 0.05 |
| 2 | 甲基对硫磷 | 甲基对硫磷 | 0.02 |
| 3 | 对硫磷 | 对硫磷 | 0.02 |
| 4 | 久效磷 | 久效磷 | 0.03 |
| 5 | 磷胺 | 磷胺 | 0.05 |
| 6 | 六六六 | α -六六六、 β -六六六、 γ -六六六 (Lindane) 和 δ -六六六之和，以六六六表示 | 0.1 |
| 7 | 滴滴涕 | 4,4'-滴滴涕、2,4'-滴滴涕、4,4'-滴滴伊、4,4'-滴滴滴之和，以滴滴涕表示 | 0.1 |
| 8 | 杀虫脒 | 杀虫脒 | 0.02 |
| 9 | 除草醚 | 除草醚 | 0.05 |
| 10 | 艾氏剂 | 艾氏剂 | 0.05 |
| 11 | 狄氏剂 | 狄氏剂 | 0.05 |
| 12 | 苯线磷 | 苯线磷及其氧类似物（砒、亚砒）之和，以苯线磷表示 | 0.02 |
| 13 | 地虫硫磷 | 地虫硫磷 | 0.02 |
| 14 | 硫线磷 | 硫线磷 | 0.02 |
| 15 | 蝇毒磷 | 蝇毒磷 | 0.05 |
| 16 | 治螟磷 | 治螟磷 | 0.02 |
| 17 | 特丁硫磷 | 特丁硫磷及其氧类似物（砒、亚砒）之和，以特丁硫磷表示 | 0.02 |
| 18 | 氯磺隆 | 氯磺隆 | 0.05 |
| 19 | 胺苯磺隆 | 胺苯磺隆 | 0.05 |
| 20 | 甲磺隆 | 甲磺隆 | 0.05 |
| 21 | 甲拌磷 | 甲拌磷及其氧类似物（砒、亚砒）之和，以甲拌磷表示 | 0.02 |
| 22 | 甲基异柳磷 | 甲基异柳磷 | 0.02 |
| 23 | 内吸磷 | <i>O</i> -异构体与 <i>S</i> -异构体之和，以内吸磷表示 | 0.02 |
| 24 | 克百威 | 克百威及 3-羟基克百威之和，以克百威表示 | 0.05 |
| 25 | 涕灭威 | 涕灭威及其氧类似物（砒、亚砒）之和，以涕灭威表示 | 0.1 |
| 26 | 灭线磷 | 灭线磷 | 0.02 |

| 编号 | 名称 | 残留物 / 测试范围 | 最高残留量* (毫克 / 公斤) |
|----|-------|---|---------------------|
| 27 | 氯唑磷 | 氯唑磷 | 0.01 |
| 28 | 水胺硫磷 | 水胺硫磷 | 0.05 |
| 29 | 硫丹 | α -硫丹和 β -硫丹及硫丹硫酸酯之和，以硫丹表示 | 0.05 |
| 30 | 氟虫腈 | 氟虫腈、氟甲腈、氟虫腈砒与氟虫腈亚砒之和，以氟虫腈表示 | 0.02 |
| 31 | 三氯杀螨醇 | <i>o,p'</i> -异构体与 <i>p,p'</i> -异构体之和，以三氯杀螨醇表示 | 0.2 |
| 32 | 硫环磷 | 硫环磷 | 0.03 |
| 33 | 甲基硫环磷 | 甲基硫环磷 | 0.03 |

* 参考《中国药典》(2020年版)，以上中药材农药残留量是以中药材样本被检出的农药含量计算。

(2) 植物类中药材的其余农药残留量限量标准(16类共21项农药)

(i) 对有机氯农药的化验项目及残留量限量标准

| 编号 | 名称 | 测试范围 | 最高残留量# (毫克 / 公斤) |
|----|-------|----------------------|---------------------|
| 1 | 氯丹 | 顺式、反式异构体与氧氯丹之和 | 0.05 |
| 2 | 异狄氏剂 | 异狄氏剂 | 0.05 |
| 3 | 七氯 | 七氯与环氧七氯之和 | 0.05 |
| 4 | 六氯苯 | 六氯苯 | 0.1 |
| 5 | 五氯硝基苯 | 五氯硝基苯、五氯苯胺与甲基五氯苯硫醚之和 | 1.0 |

以中药材样本经煎煮成为药汤后的农药残留量计算，以模拟服用时的状态。

(ii) 对有机磷农药的化验项目(其标准为不容许含有任何有机磷农药残留##)

| 编号 | 名称 | 编号 | 名称 |
|----|------|----|-------|
| 1 | 滴滴畏 | 7 | 三唑磷 |
| 2 | 滴百虫 | 8 | 毒死蜱 |
| 3 | 氧乐果 | 9 | 乙酰甲胺磷 |
| 4 | 二嗪磷 | 10 | 乙硫磷 |
| 5 | 乐果 | 11 | 杀扑磷 |
| 6 | 马拉硫磷 | | |

##以中药材样本经煎煮成为药汤后的农药残留量计算，以模拟服用时的状态。

《中医药条例》附表植物类中药材名单

| 编号 | 中文名称 (英文名称) | 编号 | 中文名称 (英文名称) |
|----|--|----|--------------------------------------|
| 1 | 一支香 (Herba Veronicae) | 33 | 川贝母 (Bulbus Fritillariae Cirrhosae) |
| 2 | 一枝黄花 (Herba Solidaginis) | 34 | 川芎 (Rhizoma Chuanxiong) |
| 3 | 一点红 (Herba Emiliae) | 35 | 川楝子 (Fructus Toosendan) |
| 4 | 丁公藤 (Caulis Erycibes) | 36 | 川槿皮 (Cortex Hibisci) |
| 5 | 九里香 (Folium et Cacumen Murrayae) | 37 | 千年健 (Rhizoma Homalomenae) |
| 6 | 九节菖蒲 (Rhizoma Anemones Altaicae) | 38 | 千里光 (Herba Senecionis Scandentis) |
| 7 | 了哥王 (Radix Wikstroemae) | 39 | 大血藤 (Caulis Sargentodoxae) |
| 8 | 人参 (Radix Ginseng) | 40 | 大青叶 (Folium Isatidis) |
| 9 | 人参叶 (Folium Ginseng) | 41 | 大风子 (Semen Hydnocarpi) |
| 10 | 七叶莲 (Caulis et Folium Schefflerae Arboricolae) | 42 | 大风艾 (Herba Blumeae Balsamiferae) |
| 11 | 三七 (Radix Notoginseng) | 43 | 大黄 (Radix et Rhizoma Rhei) |
| 12 | 三叉苦 (Folium et Ramulus Evodiae) | 44 | 大腹皮 (Pericarpium Arecae) |
| 13 | 三白草 (Rhizoma Saururi or Herba Saururi) | 45 | 大叶金不换 (Herba Polygalae Chinensis) |
| 14 | 三棱 (Rhizoma Sparganii) | 46 | 大蓟 (Herba seu Radix Cirsii Japonici) |
| 15 | 三叶五加 (Radix Acanthopanax Trifoliati) | 47 | 女贞子 (Fructus Ligustri Lucidi) |
| 16 | 山大颜 (Folium Psychotriae Rubrae) | 48 | 小飞杨草 (Herba Euphorbiae Thymifoliae) |
| 17 | 山芝麻 (Radix Helicteris) | 49 | 小通草 (Medulla Stachyuri) |
| 18 | 山茱萸 (Fructus Corni) | 50 | 小连翘 (Herba Hyperici Erecti) |
| 19 | 山麦冬 (Radix Liriopes) | 51 | 小叶莲 (Fructus Podophylli) |
| 20 | 山萹苳 (Radix Anisodi Tangutici) | 52 | 小驳骨 (Herba Gendarussae) |
| 21 | 山萆薢 (Rhizoma Dioscoreae Tokoro) | 53 | 小蓟 (Herba Cirsii) |
| 22 | 山慈菇 (Pseudobulbus Cremastrae seu Pleiones) | 54 | 及己 (Radix Chloranthi Serrati) |
| 23 | 山葡萄 (Caulis Ampelopsis Brevipedunculae) | 55 | 太子参 (Radix Pseudostellariae) |
| 24 | 山蒟 (Caulis et Folium Piperis Hancei) | 56 | 水红花子 (Fructus Polygoni Orientalis) |
| 25 | 土木香 (Radix Inulae) | 57 | 水线草 (Herba Hedyotidis Corymbosae) |
| 26 | 土贝母 (Rhizoma Bolbostemmae) | 58 | 王不留行 (Semen Vaccariae) |
| 27 | 土荆皮 (Cortex Pseudolaricis) | 59 | 五加皮 (Cortex Acanthopanax) |
| 28 | 土荆芥 (Herba Chenopodii) | 60 | 五味子 (Fructus Schisandrae) |
| 29 | 土茯苓 (Rhizoma Smilacis Glabrae) | 61 | 天仙藤 (Herba Aristolochiae) |
| 30 | 川木香 (Radix Vladimiriiae) | 62 | 天冬 (Radix Asparagi) |
| 31 | 川木通 (Caulis Clematidis Armandii) | 63 | 天竺子 (Fructus Nandinae Domesticae) |
| 32 | 川牛膝 (Radix Cyathulae) | 64 | 天竺黄 (Concretio Silicea Bambusae) |

《中医药条例》附表植物类中药材名单（续）

| 编号 | 中文名称（英文名称） | 编号 | 中文名称（英文名称） |
|----|---------------------------------------|-----|---|
| 65 | 天花粉 (Radix Trichosanthis) | 97 | 石韦 (Folium Pyrrosiae) |
| 66 | 天麻 (Rhizoma Gastrodiae) | 98 | 石斛 (Herba Dendrobii) |
| 67 | 天葵子 (Radix Semiaquilegiae) | 99 | 石菖蒲 (Rhizoma Acori Tatarinowii) |
| 68 | 毛冬青 (Radix Ilicis Pubescentis) | 100 | 石蒜 (Bulbus Lycoridis Radiatae) |
| 69 | 毛茛 (Herba Ranunculi Japonic) | 101 | 白及 (Rhizoma Bletillae) |
| 70 | 毛诃子 (Fructus Terminaliae Billericiae) | 102 | 白朮 (Rhizoma Atractylodis Macrocephalae) |
| 71 | 木防己 (Radix Cocculi Trilobi) | 103 | 白芍 (Radix Paeoniae Alba) |
| 72 | 木芙蓉叶 (Folium Hibisci Mutabilis) | 104 | 白花丹 (Radix Plumbaginis Zeylanicae) |
| 73 | 木香 (Radix Aucklandiae) | 105 | 白前 (Rhizoma Cynanchi Stauntonii) |
| 74 | 木通 (Caulis Akebiae) | 106 | 白英 (Herba Solani Lyrati) |
| 75 | 木贼 (Herba Equiseti Hiemalis) | 107 | 白首乌 (Radix Cynanchi Auriculati) |
| 76 | 木蝴蝶 (Semen Oroxyli) | 108 | 白头翁 (Radix Pulsatillae) |
| 77 | 木鳖子 (Semen Momordicae) | 109 | 白薇 (Radix Cynanchi Atrati) |
| 78 | 巴豆霜 (processed Semen Crotonis) | 110 | 白鲜皮 (Cortex Dictamni) |
| 79 | 巴戟天 (Radix Morindae Officinalis) | 111 | 白蔹 (Radix Ampelopsis) |
| 80 | 月季花 (Flos Rosae Chinensis) | 112 | 平贝母 (Bulbus Fritillariae Ussuriensis) |
| 81 | 火殃筋 (Caulis Euphorbiae Antiquori) | 113 | 田皂角 (Herba Aeschynomenes Indicae) |
| 82 | 火炭母 (Herba Polygoni Chinensis) | 114 | 田基黄 (Herba Hyperici Japonici) |
| 83 | 丹参 (Radix Salviae Miltiorrhizae) | 115 | 北沙参 (Radix Glehniae) |
| 84 | 升麻 (Rhizoma Cimicifugae) | 116 | 北豆根 (Rhizoma Menispermii) |
| 85 | 牛筋草 (Herba Eleusines Indicae) | 117 | 瓦松 (Herba Orostachyos) |
| 86 | 牛蒡子 (Fructus Arctii) | 118 | 甘松 (Radix et Rhizoma Nardostachyos) |
| 87 | 牛膝 (Radix Achyranthis Bidentatae) | 119 | 玄参 (Radix Scrophulariae) |
| 88 | 片姜黄 (Rhizoma Wenyujin Concisa) | 120 | 半枝莲 (Herba Scutellariae Barbatae) |
| 89 | 瓜子金 (Herba Polygalae Japonicae) | 121 | 半枫荷根 (Radix Pterospermi Heterophylli) |
| 90 | 瓜蒌 (Fructus Trichosanthis) | 122 | 半边旗 (Herba Pteridis Semipinnatae) |
| 91 | 瓜蒌子 (Semen Trichosanthis) | 123 | 半边莲 (Herba Lobeliae Chinensis) |
| 92 | 瓜蒌皮 (Pericarpium Trichosanthis) | 124 | 仙茅 (Rhizoma Curculiginis) |
| 93 | 石上柏 (Herba Selaginellae Doederleinii) | 125 | 仙鹤草 (Herba Agrimoniae) |
| 94 | 石仙桃 (Herba Pholidotae Chinensis) | 126 | 功劳木 (Caulis Mahoniae) |
| 95 | 石见穿 (Herba Salviae Chinensis) | 127 | 冬葵果 (Fructus Malvae) |
| 96 | 石南叶 (Folium Photinia) | 128 | 冬虫夏草 (Cordyceps) |

《中医药条例》附表植物类中药材名单（续）

| 编号 | 中文名称（英文名称） | 编号 | 中文名称（英文名称） |
|-----|---|-----|--------------------------------------|
| 129 | 玉叶金花 (Ramulus et Folium Mussaendae Pubescentis) | 161 | 赤芍 (Radix Paeoniae Rubra) |
| 130 | 地丁草 (Herba Corydalis Bungeanae) | 162 | 杜仲 (Cortex Eucommiae) |
| 131 | 地骨皮 (Cortex Lycii) | 163 | 辛夷 (Flos Magnoliae) |
| 132 | 地黄 (Radix Rehmanniae) | 164 | 夹竹桃叶 (Folium Nerii) |
| 133 | 地枫皮 (Cortex Illicii) | 165 | 忍冬藤 (Caulis Lonicerae) |
| 134 | 地榆 (Radix Sanguisorbae) | 166 | 皂角刺 (Spina Gleditsiae) |
| 135 | 地肤子 (Fructus Kochiae) | 167 | 杠板归 (Herba Polygoni Perfoliati) |
| 136 | 地锦草 (Herba Euphorbiae Humifusae) | 168 | 决明子 (Semen Cassiae) |
| 137 | 地胆头 (Herba Elephantopi) | 169 | 沙苑子 (Semen Astragali Complanati) |
| 138 | 地苎 (Herba Melastomatis Dodecandri) | 170 | 车前子 (Semen Plantaginis) |
| 139 | 伊贝母 (Bulbus Fritillariae Pallidiflorae) | 171 | 车前草 (Herba Plantaginis) |
| 140 | 肉豆蔻 (Semen Myristicae) | 172 | 何首乌 (Radix Polygoni Multiflori) |
| 141 | 肉苁蓉 (Herba Cistanches) | 173 | 肝风草 (Herba Zephyranthis Candidae) |
| 142 | 西河柳 (Cacumen Tamaricis) | 174 | 扶桑花 (Flos Hibisci Rosae-Sinensis) |
| 143 | 西洋参 (Radix Panacis Quinquefolii) | 175 | 走马胎 (Rhizoma Ardisiae Gigantifoliae) |
| 144 | 西红花 (Stigma Croci) | 176 | 吴茱萸 (Fructus Evodiae) |
| 145 | 朱砂根 (Radix Ardisiae Crenatae) | 177 | 伸筋草 (Herba Lycopodii) |
| 146 | 安息香 (Benzoinum) | 178 | 豆蔻 (Fructus Amomi Rotundus) |
| 147 | 百部 (Radix Stemonae) | 179 | 伽蓝菜 (Herba Kulanchoes Laciniatae) |
| 148 | 竹茹 (Caulis Bambusae in Taeniam) | 180 | 没药 (Myrrha) |
| 149 | 竹节参 (Rhizoma Panacis Japonici) | 181 | 京大戟 (Radix Euphorbiae Pekinensis) |
| 150 | 艾叶 (Folium Artemisiae Argyi) | 182 | 芥子 (Semen Sinapis) |
| 151 | 血竭 (Resina Draconis) | 183 | 松毛 (Folium Pini) |
| 152 | 羊蹄甲 (Radix Bauhiniae Hupehanae) | 184 | 松花粉 (Pollen Pini) |
| 153 | 合欢皮 (Cortex Albiziae) | 185 | 刺五加 (Radix Acanthopanax Senticosi) |
| 154 | 合欢花 (Flos Albiziae) | 186 | 刺苋菜 (Herba seu Radix Amaranthi) |
| 155 | 老鹳草 (Herba Erodii or Herba Geranii) | 187 | 青木香 (Radix Aristolochiae) |
| 156 | 防己 (Radix Stephaniae Tetrandrae) | 188 | 青风藤 (Caulis Sinomenii) |
| 157 | 防风 (Radix Saposhnikoviae) | 189 | 青叶胆 (Herba Swertiae Mileensis) |
| 158 | 防风草 (Herba Epimeredis Indicae) | 190 | 青葙子 (Semen Celosiae) |
| 159 | 牡丹皮 (Cortex Moutan) | 191 | 青蒿 (Herba Artemisiae Annuae) |
| 160 | 牡荆叶 (Folium Viticis Negundo) | 192 | 青黛 (Indigo Naturalis) |

《中医药条例》附表植物类中药材名单（续）

| 编号 | 中文名称（英文名称） | 编号 | 中文名称（英文名称） |
|-----|---------------------------------------|-----|---|
| 193 | 知母 (Rhizoma Anemarrhenae) | 225 | 苦木 (Ramulus et Folium Picrasmae) |
| 194 | 亚乎奴 (Herba Cissampelotis) | 226 | 苦参 (Radix Sophorae Flavescentis) |
| 195 | 亚麻子 (Semen Lini) | 227 | 苦楝皮 (Cortex Meliae) |
| 196 | 虎耳草 (Herba Saxifragae) | 228 | 胖大海 (Semen Sterculiae Lychnophorae) |
| 197 | 虎杖 (Rhizoma Polygoni Cuspidati) | 229 | 红大戟 (Radix Knoxiae) |
| 198 | 虎刺 (Herba Damnacanthi) | 230 | 红旱莲 (Herba Hyperici) |
| 199 | 使君子 (Fructus Quisqualis) | 231 | 红豆蔻 (Fructus Galangae) |
| 200 | 狗尾草 (Herba Setariae Viridis) | 232 | 红药子 (Radix Pteroxygoni Giralddii) |
| 201 | 狗脊 (Rhizoma Cibotii) | 233 | 红芪 (Radix Hedysari) |
| 202 | 狗脊贯众 (Rhizoma Woodwardiae) | 234 | 穿山龙 (Rhizoma Dioscoreae Nipponicae) |
| 203 | 芫花 (Flos Genkwa) | 235 | 穿心莲 (Herba Andrographitis) |
| 204 | 芫荽子 (Fructus Coriandri) | 236 | 香加皮 (Cortex Periplocae) |
| 205 | 油松节 (Lignum Pini Nodi) | 237 | 香白芷 (Radix Angelicae Citriodoraе) |
| 206 | 金果榄 (Radix Tinosporae) | 238 | 香果脂 (Oleum Linderae) |
| 207 | 金沸草 (Herba Inulae) | 239 | 香附 (Rhizoma Cyperi) |
| 208 | 金钱草 (Herba Lysimachiae) | 240 | 禹州漏芦 (Radix Echinopsis) |
| 209 | 金鸡纳皮 (Cortex Cinchonae) | 241 | 南沙参 (Radix Adenophorae) |
| 210 | 金樱子 (Fructus Rosae Laevigatae) | 242 | 南板蓝根 (Rhizoma et Radix Baphicacanthis Cusiae) |
| 211 | 金线草 (Herba Antenoronis Neofiliformis) | 243 | 南蛇藤根 (Radix Celastris Orbiculati) |
| 212 | 乳香 (Olibanum) | 244 | 南鹤虱 (Fructus Carotae) |
| 213 | 卷柏 (Herba Selaginellae) | 245 | 急性子 (Semen Impatientis) |
| 214 | 羌活 (Rhizoma et Radix Notopterygii) | 246 | 前胡 (Radix Peucedani) |
| 215 | 长春花 (Herba Catharanthi Rosei) | 247 | 降香 (Lignum Dalbergiae Odoriferae) |
| 216 | 两面针 (Radix Zanthoxyli) | 248 | 相思子 (Semen Abri Precatorii) |
| 217 | 两头尖 (Rhizoma Anemones Raddeanae) | 249 | 垂盆草 (Herba Sedi) |
| 218 | 延胡索 (Rhizoma Corydalis) | 250 | 珍珠透骨草 (Herba Speranskiae Tuberculatae) |
| 219 | 委陵菜 (Herba Potentillae Chinensis) | 251 | 枸骨叶 (Folium Ilicis Cornutae) |
| 220 | 阿魏 (Resina Ferulaen) | 252 | 首乌藤 (Caulis Polygoni Multiflori) |
| 221 | 板蓝根 (Radix Isatidis) | 253 | 苘麻子 (Semen Abutili) |
| 222 | 明党参 (Radix Changii) | 254 | 苧麻根 (Radix Boehmeriae) |
| 223 | 佩兰 (Herba Eupatorii) | 255 | 枳壳 (Fructus Aurantii) |
| 224 | 柏子仁 (Semen Platycladi) | 256 | 枳椇子 (Semen Hoveniae) |

《中医药条例》附表植物类中药材名单（续）

| 编号 | 中文名称（英文名称） | 编号 | 中文名称（英文名称） |
|-----|--------------------------------------|-----|--|
| 257 | 枳实 (Fructus Aurantii Immaturus) | 289 | 草豆蔻 (Semen Alpiniae Katsumadai) |
| 258 | 胡黄连 (Rhizoma Picrorhizae) | 290 | 草果 (Fructus Tsaoko) |
| 259 | 胡芦巴 (Semen Trigonellae) | 291 | 草乌叶 (Folium Aconiti Kusnezoffii) |
| 260 | 飞杨草 (Herba Euphorbiae Hirtae) | 292 | 桂枝 (Ramulus Cinnamomi) |
| 261 | 重楼 (Rhizoma Paridis) | 293 | 荆芥 (Herba Schizonepetae) |
| 262 | 厚朴 (Cortex Magnoliae Officinalis) | 294 | 海金沙 (Spora Lygodii) |
| 263 | 厚朴花 (Flos Magnoliae Officinalis) | 295 | 海风藤 (Caulis Piperis Kadsurae) |
| 264 | 威灵仙 (Radix Clematidis) | 296 | 荔枝草 (Herba Salviae Plebeiae) |
| 265 | 射干 (Rhizoma Belamcandae) | 297 | 徐长卿 (Radix Cynanchi Paniculati) |
| 266 | 浮小麦 (Fructus Triticis Levis) | 298 | 柴胡 (Radix Bupleuri) |
| 267 | 浮萍 (Herba Spirodela) | 299 | 臭茉莉 (Radix Clerodendri Philippini) |
| 268 | 珠子参 (Rhizoma Panacis Majoris) | 300 | 茵陈 (Herba Artemisiae Scopariae) |
| 269 | 桃仁 (Semen Persicae) | 301 | 茜草 (Radix Rubiae) |
| 270 | 夏天无 (Rhizoma Corydalis Decumbentis) | 302 | 鬼针草 (Herba Bidentis Bipinnatae, or Herba Bidentis Pilosae) |
| 271 | 夏枯草 (Spica Prunellae) | 303 | 鬼箭羽 (Ramulus Euonymi) |
| 272 | 乌毛蕨贯众 (Rhizoma Blechni) | 304 | 拳参 (Rhizoma Bistortae) |
| 273 | 乌药 (Radix Linderae) | 305 | 桔梗 (Radix Platycodi) |
| 274 | 秦皮 (Cortex Fraxini) | 306 | 骨碎补 (Rhizoma Drynariae) |
| 275 | 秦艽 (Radix Gentianae Macrophyllae) | 307 | 粉萆薢 (Rhizoma Dioscoreae Hypoglaucae) |
| 276 | 桑白皮 (Cortex Mori) | 308 | 茺蔚子 (Fructus Leonuri) |
| 277 | 桑枝 (Ramulus Mori) | 309 | 凌霄花 (Flos Campsis) |
| 278 | 桑寄生 (Herba Taxilli) | 310 | 娑罗子 (Semen Aesculi) |
| 279 | 益母草 (Herba Leonuri) | 311 | 素馨花 (Flos Jasmini) |
| 280 | 益智 (Fructus Alpiniae Oxyphyllae) | 312 | 剪刀草 (Herba Clinopodii Gracilis) |
| 281 | 倒扣草 (Herba Achyranthis Asperae) | 313 | 常山 (Radix Dichroae) |
| 282 | 浙贝母 (Bulbus Fritillariae Thunbergii) | 314 | 常春藤 (Caulis Hederae Sinensis) |
| 283 | 马尾连 (Radix et Rhizoma Thalictri) | 315 | 牵牛子 (Semen Pharbitidis) |
| 284 | 马勃 (Lasiosphaera seu Calvatia) | 316 | 望江南 (Semen Cassiae Occidentalis) |
| 285 | 马兜铃 (Fructus Aristolochiae) | 317 | 通天草 (Herba Eleocharitis) |
| 286 | 马蹄金 (Herba Dichondrae Repentis) | 318 | 通草 (Medulla Tetrapanacis) |
| 287 | 马鞭草 (Herba Verbenae) | 319 | 莪朮 (Rhizoma Curcumae) |
| 288 | 马缨丹 (Folium Lantanae Camarae) | 320 | 救必应 (Cortex Ilicis Rotundae) |

《中医药条例》附表植物类中药材名单（续）

| 编号 | 中文名称（英文名称） | 编号 | 中文名称（英文名称） |
|-----|---|-----|---|
| 321 | 麦冬 (Radix Ophiopogonis) | 353 | 败酱草 (Herba Patriniae) |
| 322 | 淡竹叶 (Herba Lophatheri) | 354 | 诃子 (Fructus Chebulae) |
| 323 | 淫羊藿 (Herba Epimedii) | 355 | 华山参 (Radix Physochlainae) |
| 324 | 野老鹳草 (Herba Geranii Caroliniani) | 356 | 黄毛耳草 (Herba Hedyotidis Chrysotrichae) |
| 325 | 野牡丹 (Herba Melastomatis Candii) | 357 | 黄花母 (Herba Sidae Rhombifoliae) |
| 326 | 野葡萄 (Radix Vitis Adstrictae) | 358 | 黄花棉 (Herba Malvastris Coromandeliani) |
| 327 | 细辛 (Herba Asari) | 359 | 黄芩 (Radix Scutellariae) |
| 328 | 鹿衔草 (Herba Pyrolae) | 360 | 黄柏 (Cortex Phellodendri) |
| 329 | 蛇床子 (Fructus Cnidii) | 361 | 黄荆子 (Fructus Viticis Negundo) |
| 330 | 蛇莓 (Herba Duchesneae Indicae) | 362 | 黄连 (Rhizoma Coptidis) |
| 331 | 茺果蕨贯众 (Rhizoma Matteucciae) | 363 | 黄精 (Rhizoma Polygonati) |
| 332 | 陆英 (Herba Sambuci Chinensis) | 364 | 黄藤 (Caulis Fibraureae) |
| 333 | 侧柏叶 (Cacumen Platycladi) | 365 | 黄药子 (Rhizoma Dioscoreae Bulbiferae) |
| 334 | 接骨木 (Ramulus Sambuci Williamsii) | 366 | 黄芪 (Radix Astragali) |
| 335 | 接骨草 (Radix Cynoglossi Amabilis) | 367 | 湖北贝母 (Bulbus Fritillariae Hupehensis) |
| 336 | 透骨草 (Caulis Impatientis) | 368 | 紫花地丁 (Herba Viola) |
| 337 | 商陆 (Radix Phytolaccae) | 369 | 紫茉莉根 (Radix Mirabilis) |
| 338 | 贯众 (Rhizoma Cyrtomii) | 370 | 紫珠叶 (Folium Callicarpae Formosanae) |
| 339 | 岗梅根 (Radix Ilicis Asprellae) | 371 | 紫荆皮 (Cortex Kadsurae Radicis) |
| 340 | 岗稔根 (Radix Rhodomyrti) | 372 | 紫草 (Radix Arnebiae or Radix Lithospermi) |
| 341 | 麻黄 (Herba Ephedrae) | 373 | 紫菀 (Radix Asteris) |
| 342 | 麻黄根 (Radix Ephedrae) | 374 | 紫萁贯众 (Rhizoma Osmundae) |
| 343 | 鱼腥草 (Herba Houttuyniae) | 375 | 紫苏梗 (Caulis Perillae) |
| 344 | 鱼藤 (Radix seu Caulis Derridis Trifoliatae) | 376 | 番石榴叶 (Folium Psidii Guajavae) |
| 345 | 干漆 (Resina Toxicodendri) | 377 | 番泻叶 (Folium Sennae) |
| 346 | 假蒟 (Herba Piperis Sarmentosi) | 378 | 络石藤 (Caulis Trachelospermi) |
| 347 | 密蒙花 (Flos Buddlejae) | 379 | 款冬花 (Flos Farfarae) |
| 348 | 雪莲花 (Herba Saussureae Involucratae) | 380 | 黑老虎根 (Radix Kadsurae Coccinea) |
| 349 | 排钱草 (Ramulus et Folium Phyllodii Pulchelli) | 381 | 黑面神 (Folium et Cacumen Breyniae Fruticosae) |
| 350 | 连钱草 (Herba Glechomae) | 382 | 黑种草子 (Semen Nigellae) |
| 351 | 连翘 (Fructus Forsythiae) | 383 | 无根藤 (Herba Casythae Filiformis) |
| 352 | 旋覆花 (Flos Inulae) | 384 | 无患子 (Fructus Sapindi Mukorossi) |

《中医药条例》附表植物类中药材名单（续）

| 编号 | 中文名称（英文名称） | 编号 | 中文名称（英文名称） |
|-----|--|-----|---|
| 385 | 绞股蓝 (Herba Gynostemmatis) | 417 | 漆大姑 (Folium Glochidii Eriocarpi) |
| 386 | 寻骨风 (Herba Aristolochiae Mollissimae) | 418 | 漆姑草 (Herba Saginae Japonicae) |
| 387 | 买麻藤 (Caulis Gneti) | 419 | 制千金子 (processed Semen Euphorbiae) |
| 388 | 菟丝子 (Semen Cuscutae) | 420 | 制川乌 (processed Radix Aconiti) |
| 389 | 菝葜 (Rhizoma Smilacis Chinensis) | 421 | 制天仙子 (processed Semen Hyoscyami) |
| 390 | 楮实子 (Fructus Broussonetiae) | 422 | 制天南星 (processed Rhizoma Arisaematis) |
| 391 | 棕榈 (Petiolus Trachycarpi) | 423 | 制巴豆 (processed Fructus Crotonis) |
| 392 | 钩藤 (Ramulus Uncariae cum Uncis) | 424 | 制半夏 (processed Rhizoma Pinelliae) |
| 393 | 雷丸 (Omphalia) | 425 | 制甘遂 (processed Radix Kansui) |
| 394 | 雷公藤 (Radix Tripterygii Wilfordii) | 426 | 制白附子 (processed Rhizoma Typhonii or Radix Aconiti Corean) |
| 395 | 叶下珠 (Herba Phyllanthi Urinariae) | 427 | 制附子 (processed Radix Aconiti Lateralis) |
| 396 | 叶底珠 (Cacumen Securinegae Suffruticosae) | 428 | 制狼毒 (processed Radix Euphorbiae fischeriana, or Radix Euphorbiae ebracteolata, or Radix Stelleriae) |
| 397 | 腹水草 (Herba Veronicastri) | 429 | 制草乌 (processed Radix Aconiti Kusnezoffii) |
| 398 | 椿皮 (Cortex Ailanthi) | 430 | 制马钱子 (processed Semen Strychni) |
| 399 | 落地生根 (Herba Bryophylli Pinnati) | 431 | 制藤黄 (processed Resina Garcinia Morellae) |
| 400 | 矮地茶 (Herba Ardisiae Japonicae) | 432 | 满山红 (Folium Rhododendri Daurici) |
| 401 | 鼠曲草 (Herba Gnaphalii Affinis) | 433 | 汉中防己 (Radix Aristolochiae Heterophyllae) |
| 402 | 过江龙 (Caulis Entadae) | 434 | 苍朮 (Rhizoma Atractylodis) |
| 403 | 预知子 (Fructus Akebiae) | 435 | 苍耳子 (Fructus Xanthii) |
| 404 | 枫香脂 (Resina Liquidambaris) | 436 | 槐角 (Fructus Sophorae) |
| 405 | 枫杨叶 (Folium Pterocaryae Stenopterae) | 437 | 远志 (Radix Polygalae) |
| 406 | 葛根 (Radix Puerariae) | 438 | 凤尾草 (Herba Pteridis Multifidae) |
| 407 | 萱草根 (Radix Hemerocallis) | 439 | 银杏叶 (Folium Ginkgo) |
| 408 | 补骨脂 (Fructus Psoraleae) | 440 | 银柴胡 (Radix Stellariae) |
| 409 | 韭菜子 (Semen Allii Tuberosi) | 441 | 绵马贯众 (Rhizoma Dryopteris Crassirhizomae) |
| 410 | 溪黄草 (Herba Rabdosiae Lophanthoidis) | 442 | 绵萆薢 (Rhizoma Dioscoreae Septemlobae) |
| 411 | 榔榆皮 (Cortex Ulmi Parvifoliae) | 443 | 蓖麻子 (Semen Ricini) |
| 412 | 肿节风 (Herba Sarcandrae) | 444 | 蒲黄 (Pollen Typhae) |
| 413 | 萹蓄 (Herba Polygoni Avicularis) | 445 | 墓头回 (Radix Patriniae Heterophylla, or Radix Patriniae Scabrae) |
| 414 | 路路通 (Fructus Liquidambaris) | 446 | 蒺藜 (Fructus Tribuli) |
| 415 | 当归 (Radix Angelicae Sinensis) | 447 | 豨莶草 (Herba Siegesbeckiae) |
| 416 | 葶苈子 (Semen Lepidii, or Semen Descurainiae) | 448 | 漏芦 (Radix Rhapontici) |

《中医药条例》附表植物类中药材名单（续）

| 编号 | 中文名称（英文名称） | 编号 | 中文名称（英文名称） |
|-----|--|-----|--|
| 449 | 榕须 (Radix Aerialis Fici Microcarpae) | 481 | 龙胆 (Radix Gentianae) |
| 450 | 蓼大青叶 (Folium Polygoni Tinctorii) | 482 | 龙须草 (Herba Junci Setchuensis) |
| 451 | 猪牙皂 (Fructus Gleditsiae Abnormalis) | 483 | 龙脷叶 (Folium Sauropi) |
| 452 | 猪屎豆 (Herba Crotalariae Mucronatae) | 484 | 锦灯笼 (Calyx seu Fructus Physalis) |
| 453 | 猪苓 (Polyporus) | 485 | 泽泻 (Rhizoma Alismatis) |
| 454 | 余甘子 (Fructus Phyllanthi) | 486 | 泽兰 (Herba Lycopi) |
| 455 | 广防己 (Radix Aristolochiae Fangchi) | 487 | 胆南星 (Arisaema cum Bile) |
| 456 | 广东土牛膝 (Radix Eupatorii Chinensis) | 488 | 薜荔果 (Fructus Fici Pumilae) |
| 457 | 广东万年青 (Herba Aglaonematis) | 489 | 薯蓣 (Rhizoma Dioscoreae Cirrhosae) |
| 458 | 广金钱草 (Herba Desmodii Styracifolii) | 490 | 姜黄 (Rhizoma Curcumae Longae) |
| 459 | 墨旱莲 (Herba Ecliptae) | 491 | 粪箕笃 (Herba Stephaniae Longae) |
| 460 | 莲房 (Receptaculum Nelumbinis) | 492 | 鹅不食草 (Herba Centipedae) |
| 461 | 莲须 (Stamen Nelumbinis) | 493 | 藁本 (Rhizoma Ligustici) |
| 462 | 萆薢 (Fructus Piperis Longi) | 494 | 翻白草 (Herba Potentillae Discoloris) |
| 463 | 萆薢澄茄 (Fructus Litseae) | 495 | 罗布麻叶 (Folium Apocyni Veneti) |
| 464 | 蔓荆子 (Fructus Viticis) | 496 | 断血流 (Herba Clinopodii) |
| 465 | 宽根藤 (Caulis Tinosporae) | 497 | 断肠草 (Herba Gelsemii Elegantis) |
| 466 | 刘寄奴 (Herba Artemisiae Anomalaе) | 498 | 鸡血藤 (Caulis Spatholobi) |
| 467 | 槲寄生 (Herba Visci) | 499 | 鸡冠花 (Flos Celosiae Cristatae) |
| 468 | 谷精草 (Flos Eriocauli) | 500 | 鸡屎藤 (Herba Paederiae) |
| 469 | 鸦胆子 (Fructus Bruceae) | 501 | 鸡骨香 (Radix Crotonis Crassifolii) |
| 470 | 蕤仁 (Nux Prinsepiae) | 502 | 鸡骨草 (Herba Abri) |
| 471 | 灯心草 (Medulla Junci) | 503 | 覆盆子 (Fructus Rubi) |
| 472 | 灯笼草 (Fructus seu Herba Physalis Pubescentis) | 504 | 瞿麦 (Herba Dianthi) |
| 473 | 猫爪草 (Radix Ranunculus Ternati) | 505 | 腊梅花 (Flos Chimonanthi Praecocis) |
| 474 | 独活 (Radix Angelicae Pubescentis) | 506 | 锁阳 (Herba Cynomorii) |
| 475 | 芸香草 (Herba Cymbopogonis) | 507 | 槟榔 (Semen Arecae) |
| 476 | 茺萸 (Fructus Ulmi Macrocarpae) | 508 | 虻螂菊 (Herba Wedeliae) |
| 477 | 积雪草 (Herba Centellae) | 509 | 关木通 (Caulis Aristolochiae Manshuriensis) |
| 478 | 鸭跖草 (Herba Commelinae) | 510 | 雾水葛 (Herba Pouzolziae Zeylanicae) |
| 479 | 鸭脚木 (Cortex Schefflerae Octophyllae) | 511 | 颠茄草 (Herba Belladonnae) |
| 480 | 龙葵 (Herba Solani Nigri) | 512 | 糯稻根 (Radix Oryzae Glutinosae) |

《中医药条例》附表植物类中药材名单（续）

| 编号 | 中文名称（英文名称） | 编号 | 中文名称（英文名称） |
|------|-------------------------------------|------|---|
| 513 | 藜芦 (Radix et Rhizoma Veratri) | 528* | 生天仙子 (unprocessed Semen Hyoscyami) |
| 514 | 苏合香 (Styrax) | 529* | 生天南星 (unprocessed Rhizoma Arisaematis) |
| 515 | 藿香 (Herba Agastaches) | 530* | 生巴豆 (unprocessed Fructus Crotonis) |
| 516 | 党参 (Radix Codonopsis) | 531* | 生半夏 (unprocessed Rhizoma Pinelliae) |
| 517 | 缬草 (Radix Valerianae) | 532* | 生甘遂 (unprocessed Radix Kansui) |
| 518 | 铁扫帚 (Herba Lespedezae Cuneatae) | 533* | 生白附子 (unprocessed Rhizoma Typhonii or Radix Aconiti Coreani) |
| 519 | 露兜箭 (Radix Pandani Tectorii) | 534* | 生附子 (unprocessed Radix Aconiti Lateralis) |
| 520 | 鹤虱 (Fructus Carpesii) | 535* | 生狼毒 (unprocessed Radix Euphorbiae Fischerianae, Radix Euphorbiae Ebracteolatae or Radix Stelleriae) |
| 521 | 续断 (Radix Dipsaci) | 536* | 生草乌 (unprocessed Radix Aconiti Kusnezoffii) |
| 522 | 萝芙木 (Radix Rauvolfiae) | 537* | 生马钱子 (unprocessed Semen Strychni) |
| 523 | 鹰不泊 (Radix Zanthoxyli Avicennae) | 538* | 生藤黄 (unprocessed Resina Garcinia Morellae) |
| 524 | 郁金 (Radix Curcumae) | 539* | 洋金花 (Flos Daturae Metelis) |
| 525* | 山豆根 (Radix Sophorae Tonkinensis) | 540* | 鬼白 (Radix or Rhizoma Podophylli emodis, or Radix or Rhizoma Dysosmatis) |
| 526* | 生千金子 (unprocessed Semen Euphorbiae) | 541* | 雪上一枝蒿 (Radix Aconiti Brachypodi or Radix Aconiti Szechenyiani) |
| 527* | 生川乌 (unprocessed Radix Aconiti) | 542* | 闹羊花 (Flos Rhododendri Mollis) |

*为《中医药条例》附表 1 中药材