

地骨皮 與 枸杞根



來源

地骨皮

為茄科植物

枸杞 *Lycium chinense* Mill. 或
寧夏枸杞 *L. barbarum* L.
的乾燥根皮

枸杞根

為茄科植物

枸杞 *Lycium chinense* Mill.
的乾燥根

概述


地骨皮為《中醫藥條例》附表2及《中國藥典》(2020年版)收載的藥材，枸杞根沒有被收載其中。據《新編中藥志》記載，地骨皮主產山西及河南省，銷全國各地。而枸杞根收載於《廣東中藥志》、《廣東省中藥材標準》及《上海市中藥飲片炮製規範》中。枸杞根能祛濕火，退虛熱，清肺火。據《中國藥典》，地骨皮能涼血除蒸，清肺降火。兩者藥用部位及功能略有不同，應區別使用。

地骨皮與枸杞根

鑒別要點

地骨皮之性狀特徵

◆ 管狀或槽狀



◆ 質脆，易折斷

微性狀

A：皮部外層黃棕色，疏鬆；內層灰黃色，有棕色紋理(→)




(橫切面)

500 μm

枸杞根飲片之性狀特徵 🔍

◆ 不規則的切片




◆ 質堅硬

微性狀

A1：皮部外層灰棕色，疏鬆；內層黃白色，有黃色紋理(→)

A2：木部黃色，有放射狀紋理(→)











(橫切面)

500 μm

地骨皮與枸杞根

地骨皮與枸杞根飲片之粉末顯微特徵比較



	地骨皮	枸杞根飲片
韌皮纖維	  <p>常見。壁厚，紡錘形，多單個存在或與韌皮射線連接；偏光顯微鏡下多呈亮黃色</p>	  <p>偶見。壁厚，紡錘形，多單個存在或與韌皮射線連接；偏光顯微鏡下多呈亮黃色</p>
木纖維	  <p>偶見。多成束，具紋孔及孔溝；偏光顯微鏡下多呈黃白色</p>	  <p>常見。多成束，具紋孔及孔溝；偏光顯微鏡下多呈黃白色</p>
導管	 <p>無</p>	 <p>螺紋或網紋導管</p>

a. 明場下特徵；b. 偏光下特徵

50 μm

小結

地骨皮與枸杞根飲片的主要區別特徵：

		地骨皮	枸杞根飲片
性狀及微性狀	形狀	管狀或槽狀	不規則的切片
	木部	無	黃色，有放射狀紋理
顯微	韌皮纖維	常見	偶見
	木纖維	偶見	常見
	導管	無	有

更多資訊可參考[香港中藥材標準網頁](#)：





地骨皮 — 香港中藥材標準 (第六冊)

地骨皮與枸杞根

附加資料

枸杞根原藥材圖



切面皮部棕色，內側類白色

木部黃色

主根頂端常帶中空短段的地上莖殘基

主根呈圓柱形，彎曲，長短不一，直徑 1-3 cm

外表皮灰黃色至灰棕色，粗糙疏鬆，有不規則的縱波紋及細根殘痕

有分枝，分枝直徑 0.1-1 cm

◆ 氣微香，味微甘



衛生署

衛生署政府中藥檢測中心

查詢熱線：3188 8079

網址：www.cmro.gov.hk

本小冊子內的資訊，可供發布或複製作非商業用途，但必須註明有關資訊是由衛生署政府中藥檢測中心提供的。除非事先得到衛生署政府中藥檢測中心的書面授權，否則嚴禁複製、改編、分發、發布或提供本小冊子內的資訊作商業用途。