

Strychni Semen (unprocessed)

馬錢子(生)

Ginseng Folium

人參葉

Aconiti Lateralis Radix (unprocessed) 附子(生)

Litsea Fructus

Pseudolaricis Cortex 土荊皮

Bolbostemmatidis Rhizoma

Bufo Venenum 蟾酥

華澄茄

Mahoniae Caulis

橘紅

Magnoliae Officinalis Flos

土貝母

Lonicerae Japonicae Flos

功勞木

索引

Citri Exocarpium Rubrum

厚朴花

月季花

Rosae Chinensis Flos

金銀花

## 索引

### 頁數

|             |     |
|-------------|-----|
| I. 藥材正名     | I-1 |
| II. 中文名     | I-2 |
| III. 漢語拼音名  | I-3 |
| IV. 學名      | I-4 |
| V. 化學對照品結構式 | I-6 |

| 藥材正名                                    | 頁數  |
|---|-----|
| Aconiti Kusnezoffii Radix (unprocessed) | 12  |
| Aconiti Lateralis Radix (unprocessed)   | 26  |
| Aconiti Radix (unprocessed)             | 40  |
| Agrimoniae Herba                        | 54  |
| Albiziae Flos                           | 66  |
| Bolbostemmatis Rhizoma                  | 76  |
| Bufois Venenum                          | 86  |
| Centellae Herba                         | 96  |
| Centipedae Herba                        | 112 |
| Cervi Cornu Pantotrichum                | 126 |
| Cirsii Japonici Herba                   | 142 |
| Citri Exocarpium Rubrum                 | 154 |
| Corydalis Decumbentis Rhizoma           | 168 |
| Dendrobii Officinalis Caulis            | 180 |
| Dioscoreae Nipponicae Rhizoma           | 192 |
| Drynariae Rhizoma                       | 204 |
| Euphorbiae Semen (unprocessed)          | 216 |
| Fritillariae Cirrhosae Bulbus           | 228 |
| Ginseng Folium                          | 242 |
| Ilicis Cornutae Folium                  | 256 |
| Ilicis Rotundae Cortex                  | 270 |
| Inulae Radix                            | 282 |
| Kansui Radix (unprocessed)              | 294 |
| Litsea Fructus                          | 306 |
| Lonicerae Japonicae Flos                | 318 |
| Magnoliae Officinalis Flos              | 330 |
| Mahoniae Caulis                         | 342 |
| Nelumbinis Receptaculum                 | 358 |
| Polygoni Multiflori Caulis              | 368 |
| Polygoni Tinctorii Folium               | 382 |
| Polyporus                               | 394 |
| Pseudolaricis Cortex                    | 404 |
| Rosae Chinensis Flos                    | 416 |
| Selaginellae Doederleinii Herba         | 428 |
| Strychni Semen (unprocessed)            | 438 |
| Verbenae Herba                          | 450 |

## 中文名

## 頁數

|        |     |
|--------|-----|
| 人參葉    | 241 |
| 千金子(生) | 215 |
| 土木香    | 281 |
| 土貝母    | 75  |
| 土荊皮    | 403 |
| 大薊     | 141 |
| 川貝母    | 227 |
| 川烏(生)  | 39  |
| 月季花    | 415 |
| 仙鶴草    | 53  |
| 功勞木    | 341 |
| 甘遂(生)  | 293 |
| 石上柏    | 427 |
| 合歡花    | 65  |
| 金銀花    | 317 |
| 附子(生)  | 25  |
| 厚朴花    | 329 |
| 枸骨葉    | 255 |
| 穿山龍    | 191 |
| 首烏藤    | 367 |
| 夏天無    | 167 |
| 草烏(生)  | 11  |
| 馬錢子(生) | 437 |
| 馬鞭草    | 449 |
| 骨碎補    | 203 |
| 救必應    | 269 |
| 鹿茸     | 125 |
| 蓮房     | 357 |
| 蓼大青葉   | 381 |
| 葦澄茄    | 305 |
| 豬苓     | 393 |
| 橘紅     | 153 |
| 積雪草    | 95  |
| 鵝不食草   | 111 |
| 蟾酥     | 85  |
| 鐵皮石斛   | 179 |

## 漢語拼音名

## 頁數

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Bichengqie        | 306 |
| Caowu (Sheng)     | 12  |
| Chansu            | 86  |
| Chuanbeimu        | 228 |
| Chuanshanlong     | 192 |
| Chuanwu (Sheng)   | 40  |
| Daji              | 142 |
| Ebushicao         | 112 |
| Fuzi (Sheng)      | 26  |
| Gansui (Sheng)    | 294 |
| Gonglaomu         | 342 |
| Gouguye           | 256 |
| Gusuibu           | 204 |
| Hehuanhua         | 66  |
| Houpohua          | 330 |
| Jinyinhua         | 318 |
| Jiubiyiing        | 270 |
| Jixuecao          | 96  |
| Juhong            | 154 |
| Lianfang          | 358 |
| Liaodaqingye      | 382 |
| Lurong            | 126 |
| Mabiancao         | 450 |
| Maqianzi (Sheng)  | 438 |
| Qianjinzi (Sheng) | 216 |
| Renshenye         | 242 |
| Shishangbai       | 428 |
| Shouwuteng        | 368 |
| Tiepushihu        | 180 |
| Tubeimu           | 76  |
| Tujingpi          | 404 |
| Tumuxiang         | 282 |
| Xianhecao         | 54  |
| Xiatianwu         | 168 |
| Yuejihua          | 416 |
| Zhuling           | 394 |

| 學名  | 頁數     |
|---|--------|
| <i>Aconitum carmichaelii</i> Debx.                  | 26, 40 |
| <i>Aconitum kusnezoffii</i> Reichb.                 | 12     |
| <i>Agrimonia pilosa</i> Ledeb.                      | 54     |
| <i>Albizia julibrissin</i> Durazz.                  | 66     |
| <i>Bolbostemma paniculatum</i> (Maxim.) Franquet    | 76     |
| <i>Bufo bufo gargarizans</i> Cantor                 | 86     |
| <i>Bufo melanostictus</i> Schneider                 | 86     |
| <i>Centella asiatica</i> (L.) Urb.                  | 96     |
| <i>Centipeda minima</i> (L.) A. Br. et Aschers.     | 112    |
| <i>Cervus elaphus</i> Linnaeus                      | 126    |
| <i>Cervus nippon</i> Temminck                       | 126    |
| <i>Cirsium japonicum</i> Fisch. ex DC.              | 142    |
| <i>Citrus reticulata</i> Blanco                     | 154    |
| <i>Corydalis decumbens</i> (Thunb.) Pers.           | 168    |
| <i>Dendrobium officinale</i> Kimura et Migo         | 180    |
| <i>Dioscorea nipponica</i> Makino                   | 192    |
| <i>Drynaria fortunei</i> (Kunze) J. Sm.             | 204    |
| <i>Euphorbia kansui</i> T. N. Liou ex T. P. Wang    | 294    |
| <i>Euphorbia lathyris</i> L.                        | 216    |
| <i>Fritillaria cirrhosa</i> D. Don                  | 228    |
| <i>Fritillaria unibracteata</i> Hsiao et K. C. Hsia | 228    |
| <i>Ilex cornuta</i> Lindl. ex Paxt.                 | 256    |
| <i>Ilex rotunda</i> Thunb.                          | 270    |
| <i>Inula helenium</i> L.                            | 282    |
| <i>Litsea cubeba</i> (Lour.) Pers.                  | 306    |
| <i>Lonicera japonica</i> Thunb.                     | 318    |
| <i>Magnolia officinalis</i> Rehd. et Wils.          | 330    |
| <i>Mahonia bealei</i> (Fort.) Carr.                 | 342    |
| <i>Mahonia fortunei</i> (Lindl.) Fedde              | 342    |
| <i>Nelumbo nucifera</i> Gaertn.                     | 358    |
| <i>Panax ginseng</i> C. A. Mey.                     | 242    |
| <i>Polygonum multiflorum</i> Thunb.                 | 368    |
| <i>Polygonum tinctorium</i> Ait.                    | 382    |
| <i>Polyporus umbellatus</i> (Pers.) Fries           | 394    |
| <i>Pseudolarix amabilis</i> (Nelson) Rehd.          | 404    |
| <i>Rosa chinensis</i> Jacq.                         | 416    |

學名 (續)

頁數

*Selaginella doederleinii* Hieron.

428

*Strychnos nux-vomica* L.

438

*Verbena officinalis* L.

450

## 化學對照品結構式

## 頁數

|                      |            |
|----------------------|------------|
| 人參皂苷 Rb <sub>1</sub> | 248        |
| 人參皂苷 Re              | 248        |
| 人參皂苷 Rg <sub>1</sub> | 248        |
| 土木香內酯                | 286        |
| 土貝母昔甲                | 80         |
| 土荊皮乙酸                | 409        |
| 土荊皮甲酸                | 409        |
| 土的寧                  | 442        |
| 大戟二烯醇                | 297        |
| 大黃素                  | 373        |
| 大黃素甲醚                | 373        |
| 千金子素 L <sub>3</sub>  | 220        |
| 川陳皮素                 | 159        |
| 木犀草昔                 | 322        |
| 肌昔                   | 133        |
| 次黃嘌呤                 | 133        |
| 次烏頭鹼                 | 17, 31, 45 |
| 羽扇豆醇                 | 262        |
| 貝母辛                  | 234        |
| 何首烏昔                 | 373        |
| 尿昔                   | 133        |
| 尿嘧啶                  | 133        |
| 亞油酸                  | 310        |
| 具棲冬青昔                | 275        |
| 和厚朴酚                 | 335        |
| 金絲桃昔                 | 361        |
| 柚皮昔                  | 208        |
| 柚皮素                  | 184        |
| 厚朴酚                  | 335        |
| 原阿片鹼                 | 172        |
| 馬錢子鹼                 | 442        |
| 馬鞭草昔                 | 455        |
| 烏頭鹼                  | 17, 31, 45 |
| 麥角甾醇                 | 397        |
| 異土木香內酯               | 286        |
| 異綠原酸 A               | 118        |

## 化學對照品結構式 (續)

## 頁數

|               |             |
|---------------|-------------|
| 華蟾酥毒基         | 88          |
| 戟葉馬鞭草苷        | 455         |
| 紫丁香苷 (刺五加苷 B) | 275         |
| 酯蟾毒配基         | 88          |
| 新烏頭鹼          | 17, 31, 45  |
| 羥基積雪草苷        | 103         |
| 蒙花苷           | 147         |
| 熊果酸           | 262         |
| 綠原酸           | 322         |
| 槲皮苷           | 59, 68, 421 |
| 靛玉紅           | 387         |
| 靛藍            | 387         |
| 橙皮苷           | 159         |
| 橘皮素           | 159         |
| 積雪草苷          | 103         |
| 薯蕷皂苷          | 196         |
| 穗花杉雙黃酮        | 431         |
| 膽甾-4-烯-3-酮    | 133         |
| 膽甾醇           | 133         |
| 蟾毒靈           | 88          |
| 鹽酸小檗鹼         | 349         |
| 鹽酸巴馬汀         | 172, 349    |
| 鹽酸藥根鹼         | 349         |



Strychni Semen (unprocessed)

馬錢子(生)

Pseudolaricis Cortex 土荊皮

Ginseng Folium

人參葉

Aconiti Lateralis Radix (unprocessed) 附子(生)

Litsea Fructus

華澄茄

Bolbostemmatidis Rhizoma

Bufois Venenum 蟾酥

Mahoniae Caulis

橘紅

Magnoliae Officinalis Flos

土貝母

Lonicerae Japonicae Flos

功勞木

Citri Exocarpium Rubrum

厚朴花

月季花

金銀花

索引 (第一冊至第六冊)

Rosae Chinensis Flos

## 索引 (第一冊至第六冊)

|             | 頁數   |
|-------------|------|
| VI. 藥材正名    | I-8  |
| VII. 中文名    | I-14 |
| VIII. 漢語拼音名 | I-20 |
| IX. 學名      | I-26 |

## 藥材正名

## 冊數

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Cortex Moutan                   | 1 |
| Cortex Phellodendri Amurensis   | 1 |
| Cortex Phellodendri Chinensis   | 1 |
| Radix Angelicae Sinensis        | 1 |
| Radix Astragali                 | 1 |
| Radix Ginseng                   | 1 |
| Radix Notoginseng               | 1 |
| Radix Salviae Miltiorrhizae     | 1 |
| Rhizoma Alismatis               | 1 |
| Caulis Clematidis Armandii      | 2 |
| Cortex Magnoliae Officinalis    | 2 |
| Flos Magnoliae                  | 2 |
| Herba Desmodii Styracifolii     | 2 |
| Herba Ephedrae                  | 2 |
| Radix Achyranthis Bidentatae    | 2 |
| Radix Aconiti Praeparata        | 2 |
| Radix Angelicae Pubescentis     | 2 |
| Radix Aucklandiae               | 2 |
| Radix Bupleuri                  | 2 |
| Radix Codonopsis                | 2 |
| Radix et Rhizoma Gentianae      | 2 |
| Radix et Rhizoma Glycyrrhizae   | 2 |
| Radix et Rhizoma Rhei           | 2 |
| Radix Paeoniae Alba             | 2 |
| Radix Paeoniae Rubra            | 2 |
| Radix Platycodi                 | 2 |
| Radix Polygoni Multiflori       | 2 |
| Radix Saposhnikoviae            | 2 |
| Rhizoma Chuanxiong              | 2 |
| Rhizoma Cimicifugae             | 2 |
| Rhizoma Coptidis                | 2 |
| Rhizoma Curcumae                | 2 |
| Rhizoma et Radix Notopterygii   | 2 |
| Bulbus Fritillariae Thunbergii  | 3 |
| Bulbus Fritillariae Ussuriensis | 3 |

## 藥材正名 (續)

## 冊數

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Cortex Eucommiae                   | 3 |
| Cortex Mori                        | 3 |
| Folium Ginkgo                      | 3 |
| Fructus Evodiae                    | 3 |
| Fructus Forsythiae                 | 3 |
| Fructus Ligustri Lucidi            | 3 |
| Fructus Psoraleae                  | 3 |
| Herba Andrographidis               | 3 |
| Herba Leonuri                      | 3 |
| Herba Taxilli                      | 3 |
| Medulla Junci                      | 3 |
| Radix Achyranthis Bidentatae       | 3 |
| Radix Glehniae                     | 3 |
| Radix Ophiopogonis                 | 3 |
| Radix Panacis Quinquefolii         | 3 |
| Radix Polygalae                    | 3 |
| Radix Pseudostellariae             | 3 |
| Radix Puerariae Lobatae            | 3 |
| Radix Puerariae Thomsonii          | 3 |
| Radix Rehmanniae                   | 3 |
| Radix Scutellariae                 | 3 |
| Rhizoma Anemarrhenae               | 3 |
| Rhizoma Atractylodis Macrocephalae | 3 |
| Rhizoma Belamcandae                | 3 |
| Rhizoma Gastrodiae                 | 3 |
| Semen Cassiae                      | 3 |
| Semen Vaccariae                    | 3 |
| Spica Prunellae                    | 3 |
| Arctii Fructus                     | 4 |
| Arsenicum                          | 4 |
| Arsenolite                         | 4 |
| Artemisiae Annuae Herba            | 4 |
| Atractylodis Rhizoma               | 4 |
| Aurantii Fructus                   | 4 |
| Aurantii Fructus Immaturus         | 4 |
| Calomelas                          | 4 |

## 藥材正名 (續)

## 冊數

|  |   |
|--|---|
| Cinnabaris                             | 4 |
| Cistanches Herba                       | 4 |
| Cnidii Fructus                         | 4 |
| Corni Fructus                          | 4 |
| Corydalis Rhizoma                      | 4 |
| Curculiginis Rhizoma                   | 4 |
| Curcumae Longae Rhizoma                | 4 |
| Dictamni Cortex                        | 4 |
| Ecliptae Herba                         | 4 |
| Folium Ginkgo                          | 4 |
| Fritillariae Hupehensis Bulbus         | 4 |
| Houttuyniae Herba                      | 4 |
| Hydrargyri Oxydum Rubrum               | 4 |
| Hydrargyrum Chloratum Compositum       | 4 |
| Isatidis Folium                        | 4 |
| Isatidis Radix                         | 4 |
| Orpiment                               | 4 |
| Peucedani Decursivi Radix              | 4 |
| Peucedani Radix                        | 4 |
| Polygoni Cuspidati Rhizoma et Radix    | 4 |
| Realgar                                | 4 |
| Schisandrae Chinensis Fructus          | 4 |
| Schisandrae Sphenantherae Fructus      | 4 |
| Schizonepetae Spica                    | 4 |
| Scrophulariae Radix                    | 4 |
| Scutellariae Barbatae Herba            | 4 |
| Smilacis Glabrae Rhizoma               | 4 |
| Sophorae Flavescentis Radix            | 4 |
| Stephaniae Tetrandrae Radix            | 4 |
| Acori Tatarinowii Rhizoma              | 5 |
| Apocyni Veneti Folium                  | 5 |
| Arecae Pericarpium                     | 5 |
| Artemisiae Argyi Folium                | 5 |
| Asteris Radix et Rhizoma               | 5 |
| Baphicacanthis Cusiae Rhizoma et Radix | 5 |
| Cibotii Rhizoma                        | 5 |

## 藥材正名 (續)

## 冊數

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Cinnamomi Ramulus               | 5 |
| Croci Stigma                    | 5 |
| Cyperi Rhizoma                  | 5 |
| Dipsaci Radix                   | 5 |
| Eupatorii Herba                 | 5 |
| Farfarae Flos                   | 5 |
| Gynostemmatis Herba             | 5 |
| Hyperici Japonici Herba         | 5 |
| Kochiae Fructus                 | 5 |
| Lonicerae Japonicae Caulis      | 5 |
| Lophatheri Herba                | 5 |
| Lysimachiae Herba               | 5 |
| Mori Ramulus                    | 5 |
| Morindae Officinalis Radix      | 5 |
| Oroxylis Semen                  | 5 |
| Perillae Caulis                 | 5 |
| Persicae Semen                  | 5 |
| Phyllanthi Fructus              | 5 |
| Plantaginis Semen               | 5 |
| Platycladi Cacumen              | 5 |
| Polygoni Avicularis Herba       | 5 |
| Rubiae Radix et Rhizoma         | 5 |
| Selaginellae Herba              | 5 |
| Sophorae Fructus                | 5 |
| Spatholobi Caulis               | 5 |
| Trachelospermi Caulis et Folium | 5 |
| Trichosanthis Semen             | 5 |
| Trigonellae Semen               | 5 |
| Tritici Levis Fructus           | 5 |
| Tsaoko Fructus                  | 5 |
| Violae Herba                    | 5 |
| Visci Herba                     | 5 |
| Viticis Fructus                 | 5 |
| Xanthii Fructus                 | 5 |
| Zanthoxyli Radix                | 5 |
| Abri Herba                      | 6 |

## 藥材正名 (續)

## 冊數

|  |   |
|--|---|
| Acanthopanax Cortex                                | 6 |
| Acanthopanax Senticosi Radix et Rhizoma seu Caulis | 6 |
| Albiziae Cortex                                    | 6 |
| Allii Tuberosi Semen                               | 6 |
| Alpiniae Katsumadai Semen                          | 6 |
| Alpiniae Oxyphyllae Fructus                        | 6 |
| Ampelopsis Radix                                   | 6 |
| Arecae Semen                                       | 6 |
| Arnebiae Radix                                     | 6 |
| Artemisiae Scopariae Herba                         | 6 |
| Astragali Complanati Semen                         | 6 |
| Bistortae Rhizoma                                  | 6 |
| Buddlejae Flos                                     | 6 |
| Carthami Flos                                      | 6 |
| Celosiae Cristatae Flos                            | 6 |
| Chebulae Fructus                                   | 6 |
| Cinnamomi Cortex                                   | 6 |
| Cirsii Herba                                       | 6 |
| Clematidis Radix et Rhizoma                        | 6 |
| Curcumae Radix                                     | 6 |
| Cuscutae Semen                                     | 6 |
| Cyathulae Radix                                    | 6 |
| Cynanchi Paniculati Radix et Rhizoma               | 6 |
| Cynomorii Herba                                    | 6 |
| Descurainiae Semen                                 | 6 |
| Draconis Sanguis                                   | 6 |
| Dryopteridis Crassirhizomatis Rhizoma              | 6 |
| Equiseti Hiemalis Herba                            | 6 |
| Fraxini Cortex                                     | 6 |
| Fritillariae Pallidiflorae Bulbus                  | 6 |
| Genkwa Flos  | 6 |
| Gentianae Macrophyllae Radix                       | 6 |
| Gleditsiae Fructus Abnormalis                      | 6 |
| Gleditsiae Spina                                   | 6 |
| Lepidii Semen                                      | 6 |
| Ligustici Rhizoma et Radix                         | 6 |
| Linderae Radix                                     | 6 |

Strychni Semen (unprocessed)

馬錢子(生)

Ginseng Folium

人參葉

Aconiti Lateralis Radix (unprocessed) 附子(生)

Litsea Fructus

Pseudolaricis Cortex 土荊皮

Bolbostemmatidis Rhizoma

Bufois Venenum 蟾酥

華澄茄

Mahoniae Caulis

橘紅

Magnoliae Officinalis Flos

土貝母

Lonicerae Japonicae Flos

功勞木

Citri Exocarpium Rubrum

厚朴花

月季花

金銀花

索引 VI 藥材正名

Rosae Chinensis Flos

## 藥材正名 (續)

## 冊數

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Liquidambaris Fructus                 | 6 |
| Lycii Cortex                          | 6 |
| Lycopi Herba                          | 6 |
| Nardostachyos Radix et Rhizoma        | 6 |
| Omphalia                              | 6 |
| Periplocae Cortex                     | 6 |
| Picrorhizae Rhizoma                   | 6 |
| Piperis Retrofracti Fructus           | 6 |
| Polygoni Orientalis Fructus           | 6 |
| Pulsatillae Radix                     | 6 |
| Pyrrosiae Folium                      | 6 |
| Quisqualis Fructus                    | 6 |
| Rhodiolae Crenulatae Radix et Rhizoma | 6 |
| Ricini Semen                          | 6 |
| Rosae Laevigatae Fructus              | 6 |
| Rubi Fructus                          | 6 |
| Sanguisorbae Radix                    | 6 |
| Sarcandrae Herba                      | 6 |
| Sennae Folium                         | 6 |
| Solidaginis Herba                     | 6 |
| Toosendan Fructus                     | 6 |
| Tribuli Fructus                       | 6 |

## 中文名

## 冊數

|      |   |
|------|---|
| 人參   | 1 |
| 三七   | 1 |
| 川黃柏  | 1 |
| 丹參   | 1 |
| 牡丹皮  | 1 |
| 黃芪   | 1 |
| 當歸   | 1 |
| 澤瀉   | 1 |
| 關黃柏  | 1 |
| 大黃   | 2 |
| 川木通  | 2 |
| 川芎   | 2 |
| 升麻   | 2 |
| 木香   | 2 |
| 牛膝   | 2 |
| 甘草   | 2 |
| 白芍   | 2 |
| 何首烏  | 2 |
| 赤芍   | 2 |
| 辛夷   | 2 |
| 防風   | 2 |
| 羌活   | 2 |
| 厚樸   | 2 |
| 桔梗   | 2 |
| 柴胡   | 2 |
| 麻黃   | 2 |
| 莪朮   | 2 |
| 黃連   | 2 |
| 製川烏  | 2 |
| 廣金錢草 | 2 |
| 獨活   | 2 |
| 龍膽   | 2 |
| 黨參   | 2 |
| 女貞子  | 3 |



## 中文名(續)

## 冊數

|      |   |
|------|---|
| 太子參  | 3 |
| 天麻   | 3 |
| 王不留行 | 3 |
| 牛膝   | 3 |
| 北沙參  | 3 |
| 平貝母  | 3 |
| 白朮   | 3 |
| 地黃   | 3 |
| 西洋參  | 3 |
| 吳茱萸  | 3 |
| 杜仲   | 3 |
| 決明子  | 3 |
| 知母   | 3 |
| 穿心蓮  | 3 |
| 夏枯草  | 3 |
| 射干   | 3 |
| 桑白皮  | 3 |
| 桑寄生  | 3 |
| 浙貝母  | 3 |
| 益母草  | 3 |
| 粉葛   | 3 |
| 連翹   | 3 |
| 麥冬   | 3 |
| 黃芩   | 3 |
| 葛根   | 3 |
| 補骨脂  | 3 |
| 遠志   | 3 |
| 銀杏葉  | 3 |
| 燈心草  | 3 |
| 土茯苓  | 4 |
| 大青葉  | 4 |
| 山茱萸  | 4 |
| 五味子  | 4 |
| 牛蒡子  | 4 |
| 仙茅   | 4 |

## 中文名 (續)

## 冊數

|      |   |
|------|---|
| 半枝蓮  | 4 |
| 玄參   | 4 |
| 白降丹  | 4 |
| 白鮮皮  | 4 |
| 朱砂   | 4 |
| 肉蓯蓉  | 4 |
| 防己   | 4 |
| 延胡索  | 4 |
| 板藍根  | 4 |
| 虎杖   | 4 |
| 青蒿   | 4 |
| 前胡   | 4 |
| 南五味子 | 4 |
| 紅粉   | 4 |
| 苦參   | 4 |
| 枳殼   | 4 |
| 枳實   | 4 |
| 砒石   | 4 |
| 砒霜   | 4 |
| 荊芥穗  | 4 |
| 蛇床子  | 4 |
| 魚腥草  | 4 |
| 湖北貝母 | 4 |
| 紫花前胡 | 4 |
| 雄黃   | 4 |
| 蒼朮   | 4 |
| 輕粉   | 4 |
| 銀杏葉  | 4 |
| 雌黃   | 4 |
| 墨旱蓮  | 4 |
| 薑黃   | 4 |
| 大腹皮  | 5 |
| 巴戟天  | 5 |
| 木蝴蝶  | 5 |
| 瓜蒌子  | 5 |

## 中文名(續)

## 冊數

|      |   |
|------|---|
| 田基黃  | 5 |
| 石菖蒲  | 5 |
| 地膚子  | 5 |
| 艾葉   | 5 |
| 西紅花  | 5 |
| 忍冬藤  | 5 |
| 車前子  | 5 |
| 佩蘭   | 5 |
| 兩面針  | 5 |
| 卷柏   | 5 |
| 狗脊   | 5 |
| 金錢草  | 5 |
| 南板藍根 | 5 |
| 胡蘆巴  | 5 |
| 香附   | 5 |
| 桂枝   | 5 |
| 桑枝   | 5 |
| 桃仁   | 5 |
| 浮小麥  | 5 |
| 草果   | 5 |
| 茜草   | 5 |
| 側柏葉  | 5 |
| 淡竹葉  | 5 |
| 款冬花  | 5 |
| 絞股藍  | 5 |
| 紫花地丁 | 5 |
| 紫菀   | 5 |
| 紫蘇梗  | 5 |
| 絡石藤  | 5 |
| 扁蓄   | 5 |
| 槐角   | 5 |
| 蒼耳子  | 5 |
| 蔓荊子  | 5 |
| 餘甘子  | 5 |
| 槲寄生  | 5 |
| 雞血藤  | 5 |

## 中文名 (續)

## 冊數

|      |   |
|------|---|
| 羅布麻葉 | 5 |
| 續斷   | 5 |
| 一枝黃花 | 6 |
| 小薊   | 6 |
| 川牛膝  | 6 |
| 川棟子  | 6 |
| 五加皮  | 6 |
| 木賊   | 6 |
| 水紅花子 | 6 |
| 北葶藶子 | 6 |
| 甘松   | 6 |
| 白頭翁  | 6 |
| 白薊   | 6 |
| 石韋   | 6 |
| 伊貝母  | 6 |
| 合歡皮  | 6 |
| 地骨皮  | 6 |
| 地榆   | 6 |
| 肉桂   | 6 |
| 血竭   | 6 |
| 沙苑子  | 6 |
| 皂角刺  | 6 |
| 使君子  | 6 |
| 刺五加  | 6 |
| 芫花   | 6 |
| 金櫻子  | 6 |
| 長果葶藶 | 6 |
| 南葶藶子 | 6 |
| 威靈仙  | 6 |
| 紅花   | 6 |
| 紅景天  | 6 |
| 胡黃連  | 6 |
| 葎菜子  | 6 |
| 香加皮  | 6 |
| 徐長卿  | 6 |

## 中文名(續)

## 冊數

|      |   |
|------|---|
| 拳參   | 6 |
| 烏藥   | 6 |
| 益智   | 6 |
| 秦皮   | 6 |
| 秦艽   | 6 |
| 茵陳   | 6 |
| 草豆蔻  | 6 |
| 密蒙花  | 6 |
| 番瀉葉  | 6 |
| 紫草   | 6 |
| 菟絲子  | 6 |
| 訶子   | 6 |
| 腫節風  | 6 |
| 路路通  | 6 |
| 雷丸   | 6 |
| 綿馬貫眾 | 6 |
| 蒺藜   | 6 |
| 蓖麻子  | 6 |
| 豬牙皂  | 6 |
| 澤蘭   | 6 |
| 檳榔   | 6 |
| 藁本   | 6 |
| 覆盆子  | 6 |
| 鎖陽   | 6 |
| 雞冠花  | 6 |
| 雞骨草  | 6 |
| 鬱金   | 6 |

## 漢語拼音名

## 冊數

|                 |   |
|-----------------|---|
| Chuanhuangbo    | 1 |
| Danggui         | 1 |
| Danshen         | 1 |
| Guanhuangbo     | 1 |
| Huangqi         | 1 |
| Mudanpi         | 1 |
| Renshen         | 1 |
| Sanqi           | 1 |
| Zexie           | 1 |
| Baishao         | 2 |
| Chaihu          | 2 |
| Chishao         | 2 |
| Chuanmutong     | 2 |
| Chuanxiong      | 2 |
| Dahuang         | 2 |
| Dangshen        | 2 |
| Duhuo           | 2 |
| Ezhu            | 2 |
| Fangfeng        | 2 |
| Gancao          | 2 |
| Guangjinqiancao | 2 |
| Heshouwu        | 2 |
| Houpo           | 2 |
| Huanglian       | 2 |
| Jiegeng         | 2 |
| Longdan         | 2 |
| Mahuang         | 2 |
| Muxiang         | 2 |
| Niuxi           | 2 |
| Qianghuo        | 2 |
| Shengma         | 2 |
| Xinyi           | 2 |
| Zhichuanwu      | 2 |
| Baizhu          | 3 |

## 漢語拼音名(續)

## 冊數

|               |   |
|---------------|---|
| Beishashen    | 3 |
| Buguzhi       | 3 |
| Chuanxinlian  | 3 |
| Dengxincao    | 3 |
| Dihuang       | 3 |
| Duzhong       | 3 |
| Fenge         | 3 |
| Gegen         | 3 |
| Huangqin      | 3 |
| Juemingzi     | 3 |
| Lianqiao      | 3 |
| Maidong       | 3 |
| Niuxi         | 3 |
| Nüzhenzi      | 3 |
| Pingbeimu     | 3 |
| Sangbaipi     | 3 |
| Sangjisheng   | 3 |
| Shegan        | 3 |
| Taizishen     | 3 |
| Tianma        | 3 |
| Wangbuliuxing | 3 |
| Wuzhuyu       | 3 |
| Xiakucao      | 3 |
| Xiyangshen    | 3 |
| Yimucuo       | 3 |
| Yinxingye     | 3 |
| Yuanzhi       | 3 |
| Zhebeimu      | 3 |
| Zhimu         | 3 |
| Baijiangdan   | 4 |
| Baixianpi     | 4 |
| Banlangen     | 4 |
| Banzhilian    | 4 |
| Cangzhu       | 4 |
| Cihuang       | 4 |

## 漢語拼音名 (續)

## 冊數

|             |   |
|-------------|---|
| Daqingye    | 4 |
| Fangji      | 4 |
| Hongfen     | 4 |
| Hubeibeimu  | 4 |
| Huzhang     | 4 |
| Jianghuang  | 4 |
| Jingjiesui  | 4 |
| Kushen      | 4 |
| Mohanlian   | 4 |
| Nanwuweizi  | 4 |
| Niubangzi   | 4 |
| Pishi       | 4 |
| Pishuang    | 4 |
| Qianhu      | 4 |
| Qingfen     | 4 |
| Qinghao     | 4 |
| Roucongrong | 4 |
| Shanzhuyu   | 4 |
| Shechuangzi | 4 |
| Tufuling    | 4 |
| Wuweizi     | 4 |
| Xianmao     | 4 |
| Xionghuang  | 4 |
| Xuanshen    | 4 |
| Yanhusuo    | 4 |
| Yinxingye   | 4 |
| Yuxingcao   | 4 |
| Zhiqiao     | 4 |
| Zhishi      | 4 |
| Zhusha      | 4 |
| Zihuaqianhu | 4 |
| Aiye        | 5 |
| Bajitian    | 5 |
| Bianxu      | 5 |
| Cang' erzi  | 5 |



## 漢語拼音名(續)

## 冊數

|               |   |
|---------------|---|
| Caoguo        | 5 |
| Cebaiye       | 5 |
| Cheqianzi     | 5 |
| Dafupi        | 5 |
| Danzhuye      | 5 |
| Difuzi        | 5 |
| Fuxiaomai     | 5 |
| Gouji         | 5 |
| Gualouzi      | 5 |
| Guizhi        | 5 |
| Huaijiao      | 5 |
| Hujisheng     | 5 |
| Huluba        | 5 |
| Jiaogulan     | 5 |
| Jinqiancao    | 5 |
| Jixueteng     | 5 |
| Juanbai       | 5 |
| Kuandonghua   | 5 |
| Liangmianzhen | 5 |
| Luobumaye     | 5 |
| Luoshiteng    | 5 |
| Manjingzi     | 5 |
| Muhudie       | 5 |
| Nanbanlangen  | 5 |
| Peilan        | 5 |
| Qiancao       | 5 |
| Rendongteng   | 5 |
| Sangzhi       | 5 |
| Shichangpu    | 5 |
| Taoren        | 5 |
| Tianjihuang   | 5 |
| Xiangfu       | 5 |
| Xihonghua     | 5 |
| Xuduan        | 5 |
| Yuganzi       | 5 |
| Zihuadiding   | 5 |

蓮房

Dioscoreae Nipponicae Rhizoma

Fritillariae Cirrhosae Bulbus

枸骨葉

鹿茸

Cirsii Japonici Herba

仙鶴草

Ilicis Rotundae Cortex

川貝母

Drynariae Rhizoma

土木香

大薊

Agrimoniae Herba

救必應

石上柏

骨碎補

Inulae Radix

Polyporus 豬苓

Selaginellae Doederleinii Herba

索引 VIII 漢語拼音名

## 漢語拼音名 (續)

## 冊數

|                 |   |
|-----------------|---|
| Zisugeng        | 5 |
| Ziwan           | 5 |
| Bailian         | 6 |
| Baitouweng      | 6 |
| Beitinglizi     | 6 |
| Bimazi          | 6 |
| Binglang        | 6 |
| Caodoukou       | 6 |
| Changguobibo    | 6 |
| Chuanlianzi     | 6 |
| Chuanniuxi      | 6 |
| Ciwujia         | 6 |
| Digupi          | 6 |
| Diyu            | 6 |
| Fanxieye        | 6 |
| Fupenzi         | 6 |
| Gansong         | 6 |
| Gaoben          | 6 |
| Hehuanpi        | 6 |
| Hezi            | 6 |
| Honghua         | 6 |
| Hongjingtian    | 6 |
| Huhuaglian      | 6 |
| Jiguanhua       | 6 |
| Jigucao         | 6 |
| Jili            | 6 |
| Jinyingzi       | 6 |
| Jiucaizi        | 6 |
| Leiwan          | 6 |
| Lulutong        | 6 |
| Mianmaguanzhong | 6 |
| Mimenghua       | 6 |
| Muzei           | 6 |
| Nantinglizi     | 6 |
| Qinjiao         | 6 |

Strychni Semen (unprocessed)

馬錢子(生)

Pseudolaricis Cortex 土荊皮

Ginseng Folium

人參葉

Aconiti Lateralis Radix (unprocessed) 附子(生)

Litsea Fructus

華澄茄

Bolbostemmatidis Rhizoma

Bufois Venenum 蟾酥

Mahoniae Caulis

橘紅

Magnoliae Officinalis Flos

土貝母

Lonicerae Japonicae Flos

功勞木

Citri Exocarpium Rubrum

厚朴花

月季花

金銀花

索引 VIII 漢語拼音名

Rosae Chinensis Flos

### 漢語拼音名 (續)

### 冊數

|               |   |
|---------------|---|
| Qinpi         | 6 |
| Quanshen      | 6 |
| Rougui        | 6 |
| Shayuanzi     | 6 |
| Shijunzi      | 6 |
| Shiwei        | 6 |
| Shuihonghuazi | 6 |
| Suoyang       | 6 |
| Tusizi        | 6 |
| Weilingxian   | 6 |
| Wujiapi       | 6 |
| Wuyao         | 6 |
| Xiangjiapi    | 6 |
| Xiaoji        | 6 |
| Xuchangqing   | 6 |
| Xuejie        | 6 |
| Yibeimu       | 6 |
| Yinchen       | 6 |
| Yizhi         | 6 |
| Yizhihuanghua | 6 |
| Yuanhua       | 6 |
| Yujin         | 6 |
| Zaojiaoci     | 6 |
| Zelan         | 6 |
| Zhongjiefeng  | 6 |
| Zhuyazao      | 6 |
| Zicao         | 6 |

## 學名

## 冊數

|   |   |
|---|---|
| <i>Alismatis orientalis</i> (Sam.) Juzep.   | 1 |
| <i>Angelica sinensis</i> (Oliv.) Diels.   | 1 |
| <i>Astragalus membranaceus</i> (Fisch.) Bge.                                      | 1 |
| <i>Astragalus membranaceus</i> (Fisch.) Bge. var. <i>mongholicus</i> (Bge.) Hsiao | 1 |
| <i>Paeonia suffruticosa</i> Andr.   | 1 |
| <i>Panax ginseng</i> C. A. Mey.   | 1 |
| <i>Panax notoginseng</i> (Burk.) F. H. Chen                                       | 1 |
| <i>Phellodendron amurense</i> Rupr.   | 1 |
| <i>Phellodendron chinense</i> Schneid.  | 1 |
| <i>Salvia miltiorrhiza</i> Bge.   | 1 |
| <i>Achyranthes bidentata</i> Bl.  | 2 |
| <i>Aconitum carmichaeli</i> Debx.   | 2 |
| <i>Angelica pubescens</i> Maxim. f. <i>biserrata</i> Shan et Yuan                 | 2 |
| <i>Aucklandia lappa</i> Decne.  | 2 |
| <i>Bupleurum chinense</i> DC.   | 2 |
| <i>Cimicifuga heracleifolia</i> Kom.  | 2 |
| <i>Clematis armandii</i> Franch.  | 2 |
| <i>Codonopsis pilosula</i> (Franch.) Nannf.                                       | 2 |
| <i>Codonopsis pilosula</i> Nannf. var. <i>modesta</i> (Nannf.) L. T. Shen         | 2 |
| <i>Codonopsis tangshen</i> Oliv.  | 2 |
| <i>Coptis chinensis</i> Franch.   | 2 |
| <i>Coptis deltoidea</i> C.Y. Cheng et Hsiao                                       | 2 |
| <i>Curcuma kwangsiensis</i> S. G. Lee et C. F. Liang                              | 2 |
| <i>Curcuma phaeocaulis</i> Val.   | 2 |
| <i>Curcuma wenyujin</i> Y. H. Chen et C. Ling                                     | 2 |
| <i>Desmodium styracifolium</i> (Osb.) Merr.                                       | 2 |
| <i>Ephedra sinica</i> Stapf   | 2 |
| <i>Gentiana rigescens</i> Franch.   | 2 |
| <i>Gentiana scabra</i> Bge.   | 2 |
| <i>Glycyrrhiza inflata</i> Bat.   | 2 |
| <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch.   | 2 |
| <i>Ligusticum chuanxiong</i> Hort.  | 2 |
| <i>Magnolia biondii</i> Pamp.   | 2 |
| <i>Magnolia officinalis</i> Rehd. et Wils.  | 2 |
| <i>Magnolia officinalis</i> Rehd. et Wils. var. <i>biloba</i> Rehd. et Wils.      | 2 |

## 學名 (續)

## 冊數

|  |   |
|--|---|
| <i>Notopterygium incisum</i> Ting ex H. T. Chang                             | 2 |
| <i>Paeonia lactiflora</i> Pall.  | 2 |
| <i>Paeonia veitchii</i> Lynch  | 2 |
| <i>Platycodon grandiflorum</i> (Jacq.) A. DC.                                | 2 |
| <i>Polygonum multiflorum</i> Thunb.  | 2 |
| <i>Rheum officinale</i> Baill.   | 2 |
| <i>Rheum palmatum</i> L.   | 2 |
| <i>Rheum tanguticum</i> Maxim. ex Balf.                                      | 2 |
| <i>Saposhnikovia divaricata</i> (Turcz.) Schischk.                           | 2 |
| <i>Achyranthes bidentata</i> Bl.   | 3 |
| <i>Andrographis paniculata</i> (Burm. f.) Nees                               | 3 |
| <i>Anemarrhena asphodeloides</i> Bge.  | 3 |
| <i>Atractylodes macrocephala</i> Koidz.                                      | 3 |
| <i>Belamcanda chinensis</i> (L.) DC.   | 3 |
| <i>Cassia obtusifolia</i> L.   | 3 |
| <i>Cassia tora</i> L.  | 3 |
| <i>Eucommia ulmoides</i> Oliv.   | 3 |
| <i>Euodia rutaecarpa</i> (Juss.) Benth.                                      | 3 |
| <i>Euodia rutaecarpa</i> (Juss.) Benth. var. <i>bodinieri</i> (Dode) Huang   | 3 |
| <i>Euodia rutaecarpa</i> (Juss.) Benth. var. <i>officinalis</i> (Dode) Huang | 3 |
| <i>Forsythia suspensa</i> (Thunb.) Vahl                                      | 3 |
| <i>Fritillaria thunbergii</i> Miq.   | 3 |
| <i>Fritillaria ussuriensis</i> Maxim.  | 3 |
| <i>Gastrodia elata</i> Bl.   | 3 |
| <i>Ginkgo biloba</i> L.  | 3 |
| <i>Glehnia littoralis</i> Fr. Schmidt ex Miq.                                | 3 |
| <i>Juncus effusus</i> L.   | 3 |
| <i>Leonurus japonicus</i> Houtt.   | 3 |
| <i>Ligustrum lucidum</i> Ait.  | 3 |
| <i>Morus alba</i> L.   | 3 |
| <i>Ophiopogon japonicus</i> (Thunb.) Ker-Gawl.                               | 3 |
| <i>Panax quinquefolium</i> L.  | 3 |
| <i>Polygala tenuifolia</i> Willd.  | 3 |
| <i>Prunella vulgaris</i> L.  | 3 |
| <i>Pseudostellaria heterophylla</i> (Miq.) Pax ex Pax et Hoffm.              | 3 |

## 學名 (續)

## 冊數

|   |   |
|---|---|
| <i>Psoralea corylifolia</i> L.                    | 3 |
| <i>Pueraria lobata</i> (Willd.) Ohwi              | 3 |
| <i>Pueraria thomsonii</i> Benth.                  | 3 |
| <i>Rehmannia glutinosa</i> Libosch.               | 3 |
| <i>Scutellaria baicalensis</i> Georgi             | 3 |
| <i>Taxillus chinensis</i> (DC.) Danser            | 3 |
| <i>Vaccaria segetalis</i> (Neck.) Garcke          | 3 |
| <br>  |   |
| <i>Arctium lappa</i> L.                           | 4 |
| <i>Artemisia annua</i> L.                         | 4 |
| <i>Atractylodes chinensis</i> (DC.) Koidz.        | 4 |
| <i>Atractylodes lancea</i> (Thunb.) DC.           | 4 |
| <i>Cistanche deserticola</i> Y. C. Ma             | 4 |
| <i>Cistanche tubulosa</i> (Schrenk) Wight         | 4 |
| <i>Citrus aurantium</i> L.                        | 4 |
| <i>Citrus sinensis</i> Osbeck                     | 4 |
| <i>Cnidium monnieri</i> (L.) Cuss.                | 4 |
| <i>Cornus officinalis</i> Sieb. et Zucc.          | 4 |
| <i>Corydalis yanhusuo</i> W. T. Wang              | 4 |
| <i>Curculigo orchioides</i> Gaertn.               | 4 |
| <i>Curcuma longa</i> L.                           | 4 |
| <i>Dictamnus dasycarpus</i> Turcz.                | 4 |
| <i>Eclipta prostrata</i> L.                       | 4 |
| <i>Fritillaria hupehensis</i> Hsiao et K. C. Hsia | 4 |
| <i>Ginkgo biloba</i> L.                           | 4 |
| <i>Houttuynia cordata</i> Thunb.                  | 4 |
| <i>Isatis indigotica</i> Fort.                    | 4 |
| <i>Peucedanum decursivum</i> (Miq.) Maxim.        | 4 |
| <i>Peucedanum praeruptorum</i> Dunn               | 4 |
| <i>Polygonum cuspidatum</i> Sieb. et Zucc.        | 4 |
| <i>Schisandra chinensis</i> (Turcz.) Baill.       | 4 |
| <i>Schisandra sphenanthera</i> Rehd. et Wils.     | 4 |
| <i>Schizonepeta tenuifolia</i> Briq.              | 4 |
| <i>Scrophularia ningpoensis</i> Hemsl.            | 4 |
| <i>Scutellaria barbata</i> D. Don                 | 4 |
| <i>Smilax glabra</i> Roxb.                        | 4 |

## 學名 (續)

## 冊數

|  |   |
|--|---|
| <i>Sophora flavescens</i> Ait.                       | 4 |
| <i>Stephania tetrandra</i> S. Moore                  | 4 |
| <i>Acorus tatarinowii</i> Schott                     | 5 |
| <i>Amomum tsao-ko</i> Crevost et Lemarie             | 5 |
| <i>Apocynum venetum</i> L.                           | 5 |
| <i>Areca catechu</i> L.                              | 5 |
| <i>Artemisia argyi</i> Lévl. et Vant.                | 5 |
| <i>Aster tataricus</i> L. f.                         | 5 |
| <i>Baphicacanthus cusia</i> (Nees) Bremek.           | 5 |
| <i>Cibotium barometz</i> (L.) J. Sm.                 | 5 |
| <i>Cinnamomum cassia</i> Presl                       | 5 |
| <i>Crocus sativus</i> L.                             | 5 |
| <i>Cyperus rotundus</i> L.                           | 5 |
| <i>Dipsacus asper</i> Wall. ex Henry                 | 5 |
| <i>Eupatorium fortunei</i> Turcz.                    | 5 |
| <i>Gynostemma pentaphyllum</i> (Thunb.) Makino       | 5 |
| <i>Hypericum japonicum</i> Thunb. ex Murray          | 5 |
| <i>Kochia scoparia</i> (L.) Schrad.                  | 5 |
| <i>Lonicera japonica</i> Thunb.                      | 5 |
| <i>Lophatherum gracile</i> Brongn.                   | 5 |
| <i>Lysimachia christinae</i> Hance                   | 5 |
| <i>Morinda officinalis</i> F. C. How                 | 5 |
| <i>Morus alba</i> L.                                 | 5 |
| <i>Oroxylum indicum</i> (L.) Vent.                   | 5 |
| <i>Perilla frutescens</i> (L.) Britt.                | 5 |
| <i>Phyllanthus emblica</i> L.                        | 5 |
| <i>Plantago asiatica</i> L.                          | 5 |
| <i>Platyclusus orientalis</i> (L.) Franco            | 5 |
| <i>Polygonum aviculare</i> L.                        | 5 |
| <i>Prunus davidiana</i> (Carr.) Franch.              | 5 |
| <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch                    | 5 |
| <i>Rubia cordifolia</i> L.                           | 5 |
| <i>Selaginella pulvinata</i> (Hook. et Grev.) Maxim. | 5 |
| <i>Selaginella tamariscina</i> (Beauv.) Spring       | 5 |
| <i>Sophora japonica</i> L.                           | 5 |

## 學名 (續)

## 冊數

|  |   |
|--|---|
| <i>Spatholobus suberectus</i> Dunn                       | 5 |
| <i>Trachelospermum jasminoides</i> (Lindl.) Lem.         | 5 |
| <i>Trichosanthes kirilowii</i> Maxim.                    | 5 |
| <i>Trichosanthes rosthornii</i> Harms                    | 5 |
| <i>Trigonella foenum-graecum</i> L.                      | 5 |
| <i>Triticum aestivum</i> L.                              | 5 |
| <i>Tussilago farfara</i> L.                              | 5 |
| <i>Viola yedoensis</i> Makino                            | 5 |
| <i>Viscum coloratum</i> (Komar.) Nakai                   | 5 |
| <i>Vitex trifolia</i> L.                                 | 5 |
| <i>Vitex trifolia</i> L. var. <i>simplicifolia</i> Cham. | 5 |
| <i>Xanthium sibiricum</i> Patr.                          | 5 |
| <i>Zanthoxylum nitidum</i> (Roxb.) DC.                   | 5 |
| <i>Abrus cantoniensis</i> Hance                          | 6 |
| <i>Acanthopanax senticosus</i> (Rupr. et Maxim.) Harms   | 6 |
| <i>Acanthopanax gracilistylus</i> W. W. Smith            | 6 |
| <i>Albizia julibrissin</i> Durazz.                       | 6 |
| <i>Allium tuberosum</i> Rottl. ex Spreng.                | 6 |
| <i>Alpinia katsumadai</i> Hayata                         | 6 |
| <i>Alpinia oxyphylla</i> Miq.                            | 6 |
| <i>Ampelopsis japonica</i> (Thunb.) Makino               | 6 |
| <i>Areca catechu</i> L.                                  | 6 |
| <i>Arnebia euchroma</i> (Royle) Johnst.                  | 6 |
| <i>Artemisia capillaris</i> Thunb.                       | 6 |
| <i>Artemisia scoparia</i> Waldst. et Kit.                | 6 |
| <i>Astragalus complanatus</i> R. Br.                     | 6 |
| <i>Buddleja officinalis</i> Maxim.                       | 6 |
| <i>Carthamus tinctorius</i> L.                           | 6 |
| <i>Cassia angustifolia</i> Vahl                          | 6 |
| <i>Celosia cristata</i> L.                               | 6 |
| <i>Cinnamomum cassia</i> Presl                           | 6 |
| <i>Cirsium setosum</i> (Willd.) MB.                      | 6 |
| <i>Clematis chinensis</i> Osbeck                         | 6 |
| <i>Clematis manshurica</i> Rupr.                         | 6 |
| <i>Curcuma kwangsiensis</i> S. G. Lee et C. F. Liang     | 6 |



## 學名 (續)

## 冊數

|  |   |
|--|---|
| <i>Curcuma longa</i> L.                                | 6 |
| <i>Curcuma phaeocaulis</i> Val.                        | 6 |
| <i>Curcuma wenyujin</i> Y. H. Chen et C. Ling          | 6 |
| <i>Cuscuta australis</i> R. Br.                        | 6 |
| <i>Cuscuta chinensis</i> Lam.                          | 6 |
| <i>Cyathula officinalis</i> Kuan                       | 6 |
| <i>Cynanchum paniculatum</i> (Bge.) Kitag.             | 6 |
| <i>Cynomorium songaricum</i> Rupr.                     | 6 |
| <i>Daemonorops draco</i> Bl.                           | 6 |
| <i>Daphne genkwa</i> Sieb. et Zucc.                    | 6 |
| <i>Descurainia sophia</i> (L.) Webb. ex Prantl.        | 6 |
| <i>Dryopteris crassirhizoma</i> Nakai                  | 6 |
| <i>Equisetum hyemale</i> L.                            | 6 |
| <i>Fraxinus chinensis</i> Roxb.                        | 6 |
| <i>Fraxinus stylosa</i> Lingelsh.                      | 6 |
| <i>Fraxinus szaboana</i> Lingelsh.                     | 6 |
| <i>Fritillaria pallidiflora</i> Schrenk                | 6 |
| <i>Gentiana macrophylla</i> Pall.                      | 6 |
| <i>Gentiana straminea</i> Maxim.                       | 6 |
| <i>Gleditsia sinensis</i> Lam.                         | 6 |
| <i>Lepidium apetalum</i> Willd.                        | 6 |
| <i>Ligusticum jeholense</i> Nakai et Kitag.            | 6 |
| <i>Ligusticum sinense</i> Oliv.                        | 6 |
| <i>Lindera aggregata</i> (Sims) Kosterm.               | 6 |
| <i>Liquidambar formosana</i> Hance                     | 6 |
| <i>Lycium chinense</i> Mill.                           | 6 |
| <i>Lycopus lucidus</i> Turcz. var. <i>hirtus</i> Regel | 6 |
| <i>Melia toosendan</i> Sieb. et Zucc.                  | 6 |
| <i>Nardostachys jatamansi</i> DC.                      | 6 |
| <i>Omphalia lapidescens</i> Schroet.                   | 6 |
| <i>Periploca sepium</i> Bge.                           | 6 |
| <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i> Pennell            | 6 |
| <i>Piper retrofractum</i> Vahl                         | 6 |
| <i>Polygonum bistorta</i> L.                           | 6 |
| <i>Polygonum orientale</i> L.                          | 6 |
| <i>Pulsatilla chinensis</i> (Bge.) Regel               | 6 |

學名 (續)

冊數

|   |   |
|---|---|
| <i>Pyrrosia lingua</i> (Thunb.) Farwell                                   | 6 |
| <i>Pyrrosia petiolosa</i> (Christ) Ching                                  | 6 |
| <i>Pyrrosia sheareri</i> (Bak.) Ching                                     | 6 |
| <i>Quisqualis indica</i> L.   | 6 |
| <i>Rhodiola crenulata</i> (Hook. f. et Thoms.) H. Ohba                    | 6 |
| <i>Ricinus communis</i> L.  | 6 |
| <i>Rosa laevigata</i> Michx.  | 6 |
| <i>Rubus chingii</i> Hu   | 6 |
| <i>Sanguisorba officinalis</i> L.   | 6 |
| <i>Sanguisorba officinalis</i> L. var. <i>longifolia</i> (Bert.) Yü et Li | 6 |
| <i>Sarcandra glabra</i> (Thunb.) Nakai                                    | 6 |
| <i>Solidago decurrens</i> Lour.   | 6 |
| <i>Terminalia chebula</i> Retz.   | 6 |
| <i>Terminalia chebula</i> Retz. var. <i>tomentella</i> Kurt.              | 6 |
| <i>Tribulus terrestris</i> L.   | 6 |