

## 提防中藥中毒

衛生署近日接獲由醫院管理局（醫管局）呈報一宗有關烏頭類生物鹼中毒的確診個案。病人服用了自行處方中藥材製川烏及製草烏後出現烏頭類生物鹼中毒的徵狀，其後入住公立醫院接受治療，現時情況穩定。醫管局的化驗結果顯示，病人的尿液樣本含有烏頭類生物鹼。是次中毒個案懷疑與自行處方和服用過量製川烏及製草烏；及煎藥方法不當有關。

製川烏及製草烏屬於《中醫藥條例》（第549章）附表2內中藥材，一般用於治療痛症，但含有烏頭類生物鹼；如不適當地使用，烏頭類生物鹼可引致唇周和四肢麻痺、頭暈、噁心、嘔吐、腹瀉、脈搏微弱及呼吸困難，嚴重者可導致死亡。因此，製川烏及製草烏須經長時間的煎煮以降低毒性方可服用。

衛生署提醒市民不應妄自購買中藥，市民應向有信譽和合資格的中醫師求診。如在服用中藥材後感到不適，應盡快求醫。

市民可瀏覽衛生署中醫藥事務部網頁  
([http://cmd.gov.hk/html/b5/health\\_info/pamphlet.html](http://cmd.gov.hk/html/b5/health_info/pamphlet.html))，參閱更多有關安全使用中藥資訊。

衛生署中醫藥事務部  
2015年4月17日